



Región de Murcia

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

PRIMER EJERCICIO

16 DE OCTUBRE DE 2021

ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 2 PLAZAS DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA TÉCNICA SUPERIOR, OPCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, (CÓDIGO AFT06L19-7)

CUESTIONES

1. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de Amsterdam?

- a) 1 de mayo de 1996.
- b) 1 de mayo de 1997.
- c) 1 de mayo de 1999.
- d) 1 de mayo de 2000.

2. ¿En qué capítulo del Título I de la Constitución española se regulan “las Garantías de las Libertades y Derechos fundamentales”?

- a) Capítulo 2.
- b) Capítulo 3.
- c) Capítulo 4.
- d) Capítulo 5.

3. **ERRATA CORREGIDA** ¿Cuántos títulos y artículos tiene el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia?

- a) . ~~a)~~ 7 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 55 artículos.
- b) . ~~a)~~ 8 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 55 artículos.
- c) . ~~b)~~ 7 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 75 artículos.
- d) . ~~e)~~ 8 títulos (incluyendo el Título Preliminar) y 75 artículos.

4. Conforme a la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿el órgano de contratación competente en un contrato celebrado por una Consejería de la Administración regional es?

- a) La Vicesecretaría.
- b) La Secretaría General.
- c) El Consejero.
- d) El Director General competente por razón de la materia.

5. Según la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿los directores generales son nombrados por?

- a) El Presidente, a propuesta del Consejo de Gobierno.
- b) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente.
- c) El consejero correspondiente, a propuesta de La Secretaría General.
- d) La Secretaría General respectiva, a propuesta de la Vicesecretaría.

6.	En virtud del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, son retribuciones complementarias:
----	--

- a) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad, el complemento de carrera y las gratificaciones por servicios extraordinarios.
- b) El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad, el complemento de carrera y las indemnizaciones.
- c) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.
- d) Las pagas extraordinarias y las gratificaciones por servicios extraordinarios.

7.	En virtud del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, se exigirá responsabilidad al funcionario causante de daños en los bienes o derechos de la Comunidad Autónoma:
----	--

- a) Por dolo o culpa.
- b) Por culpa o negligencia.
- c) Por dolo.
- d) Por dolo, culpa o negligencia graves.

8.	¿En qué artículo de la Constitución española se regulan los principios informadores de la actividad administrativa?:
----	--

- a) Artículo 103.
- b) Artículo 113.
- c) Artículo 123.
- d) Artículo 133.

9.	Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones deberán ser cursadas dentro del plazo de:
----	--

- a) 10 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
- b) 15 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
- c) 20 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
- d) 30 días, a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.

10.	Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos:
-----	---

- a) En cualquier momento, solo a instancia de los interesados.
- b) En cualquier momento, solo de oficio.
- c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.
- d) Nunca. No es posible realizar correcciones.

11.	Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará un periodo de prueba por un plazo:
-----	--

- a. No superior a treinta días ni inferior a quince.
- b. No superior a treinta días ni inferior a diez.
- c. No superior a veinte días ni inferior a quince.
- d. No superior a veinte días ni inferior a diez.

12.	Conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, cuando el recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado:
-----	--

- a. Éste deberá resolver en un plazo de diez días.
- b. Éste deberá resolver en un plazo de quince días.
- c. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en un plazo de diez días.
- d. Éste deberá remitirlo al órgano competente para su resolución en un plazo de quince días.

13.	El ámbito de aplicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común es:
-----	--

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
- c) El sector público institucional.
- d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, y el Sector Público Institucional.

14.	Conforme a la Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector público, las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan y, si éstas no fijan nada, los plazos de prescripción de las mismas serán:
-----	--

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los tres meses.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los cuatro meses.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los cinco meses.
- d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

15.	Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido en la Constitución española en:
-----	---

- a) El artículo 17.1
- b) El artículo 18.4
- c) El artículo 19.1
- d) El artículo 20.2

16.	Los documentos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación, se denominan:
-----	--

- a) Planes de Calidad.
- b) Cartas de Servicios.
- c) Normas de funcionamiento del servicio público.
- d) Relaciones de servicios públicos.

17.	Según la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos laborales, ¿a qué órgano le corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?
-----	---

- a) Al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- b) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
- c) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- d) Al Instituto de Seguridad y Salud Laboral y a la Inspección de Trabajo y Seguridad social.

18.	Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo:
-----	--

- a) No superen el cincuenta por ciento ni sean menos de treinta por ciento.
- b) No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
- c) No superen el setenta por ciento ni sean menos de treinta por ciento.
- d) No superen el ochenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.

19.	Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:
-----	---

- a) Accesibilidad, Interoperabilidad y Reutilización.
- b) Accesibilidad, Gratuidad y Reutilización.
- c) Periodicidad, Interoperabilidad y Reutilización.
- d) Accesibilidad, Interoperabilidad y Neutralidad.

20.	Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién no está obligado a relacionarse a través de los medios electrónicos con las Administraciones Públicas?
-----	---

- a) Las personas físicas.
- b) Las personas jurídicas.
- c) Los registradores y notarios.
- d) Las entidades sin personalidad jurídica.

21.	Según el artículo 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, las autoridades, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán establecer la exigencia de autorización administrativa para el acceso a determinadas actividades económicas y su ejercicio siempre que:
-----	--

- a) Concurran los principios de necesidad y supervisión administrativa, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización.
- b) Concurran los principios de necesidad y supervisión administrativa, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización o en su reglamentación de desarrollo.
- c) Concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización.
- d) Concurran los principios de proporcionalidad y supervisión administrativa, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen de autorización.

22.	¿Cuál de las siguientes categorías de ayudas estatales no está exenta de la obligación de notificación según el REGLAMENTO (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado?
-----	--

- a) Ayudas a la inversión para la promoción de la energía procedente de fuentes renovables.
- b) Ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio.
- c) Ayudas a la inversión destinadas a medidas de eficiencia energética.
- d) Ayudas regionales dirigidas a sectores industriales.

23.	En relación con las ayudas de estado, (descritas en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)), indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
-----	---

- a) Son una parte de las ayudas de finalidad regional.
- b) Son esencialmente lo mismo que las ayudas de finalidad regional.
- c) No tienen relación con las ayudas de finalidad regional.
- d) Las ayudas de finalidad regional son una parte de las ayudas de estado.

24.	La primera clasificación y caracterización de las ayudas otorgadas por los Estados (Ayudas de Estado) se realizó en el:
-----	---

- a) Tratado de Niza.
- b) Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma), actualmente denominado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
- c) Tratado de la Unión Europea (TUE o Tratado de Maastricht)
- d) Tratado de Lisboa.

25.	El Objetivo Temático nº 1 en el Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia 2014-2020 se denomina:
-----	--

- a) Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
- b) Apoyo a la movilidad sostenible y refuerzo del transporte intermodal.
- c) Reindustrialización y resiliencia de los sectores industriales ante el cambio.
- d) Energía, industria y responsabilidad social.

26. ¿Qué tratado asignó responsabilidades en materia de Política Industrial a la UE?

- a) Tratado de Niza.
- b) Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma), actualmente denominado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
- c) Tratado de la Unión Europea (TUE o Tratado de Maastricht)
- d) Tratado de Lisboa.

27. El Programa Específico por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa, (DECISIÓN (UE) 2021/764 DEL CONSEJO de 10 de mayo de 2021) consta de una parte denominada «Ampliar la participación y reforzar el Espacio Europeo de Investigación» y de los **tres pilares básicos** denominados:

- a) «Ciencia excelente», «I+D y empresa» y «Transformación industrial»
- b) «Ciencia excelente», «Energía» y «Transformación industrial»
- c) «Ciencia excelente», «Desafíos mundiales y competitividad industrial europea» y «Europa innovadora»
- d) «Transformación industrial», «Energía y Medio Ambiente» y «Europa I+D+i»

28. En la Comunicación “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” la Comisión Europea propuso, como uno de los objetivos principales de la UE para el año 2020, que:

- a) El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en la Defensa Común Europea.
- b) El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.
- c) El 50% de las empresas deberían invertir en Responsabilidad Social.
- d) El grado de autoabastecimiento energético conjunto debería ser superior al 55% de la energía final consumida en la UE.

29. La encuesta de población activa del INE contiene la estadística de distribución porcentual de los ocupados por sectores económicos, agrupándolos en cuatro grandes sectores (Agricultura, Industria, Construcción y Servicios) Según dicha encuesta, en la provincia de Murcia se tiene que, desde 2011 hasta junio de 2021, el porcentaje de ocupados en la Industria está entre:

- a) El 8% y el 12% del total.
- b) El 12% y el 15% del total.
- c) El 15% y el 18% del total.
- d) El 16% y el 20% del total.

30.	La Encuesta de coyuntura industrial es una encuesta dirigida a empresas cuya actividad económica principal se encuadra dentro de las actividades industriales e industrias extractivas, es decir incluye las divisiones 05 a 33 (ambas inclusive) de la CNAE-09 y que:
-----	--

- a) Que recaba datos, en general de carácter cualitativo, sobre las siguientes variables: cartera de pedidos, stocks de productos terminados, la producción, tendencia de los precios de venta y el empleo.
- b) Que recaba datos, en general de carácter cualitativo, en relación a estimaciones sobre las variaciones de inversión de las empresas tanto en el año en curso como para el año siguiente.
- c) Que recaba datos, en general de carácter cuantitativo, sobre las siguientes variables: cartera de pedidos, stocks de productos terminados, la producción, tendencia de los precios de venta y el empleo.
- d) Que recaba datos, en general, de carácter cuantitativo, en relación a estimaciones sobre las variaciones de inversión de las empresas tanto en el año en curso como para el año siguiente.

31.	Por acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2020, se aprobó, uno documento de planificación estratégica, cuyo objeto es definir las líneas y objetivos fundamentales que, en materia de gobernanza pública, va a impulsar y poner en marcha la Administración regional en el período temporal 2020-2030, abordando cuestiones tales como la transparencia, la participación ciudadana en la vida pública, el buen gobierno, los datos abiertos, la evaluación de políticas públicas, la rendición de cuentas, la calidad y el servicio a la ciudadanía o la simplificación y modernización administrativa. Dicho documento se denomina:
-----	--

- a) Estrategia Regional de Gobernanza Pública 2020-2030.
- b) Estrategia Regional de Igualdad, Transparencia y Calidad 2020-2027.
- c) Plan Estratégico de Acceso a los Servicios Públicos 2020-2027.
- d) Plan Estratégico de Transparencia y Calidad 2020-2030.

32.	La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, participa mayoritariamente y de forma directa, en 15 empresas y/o grupos empresariales ¿Cuál de los siguientes no está participado por la SEPI?
-----	--

- a) Grupo Navantia.
- b) Grupo TRAGSA.
- c) Repsol.
- d) Grupo Correos.

33.	Según el REAL DECRETO 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, la concesión de los incentivos regionales se efectuará por:
-----	---

- a) El Consejo de Gobierno de la CARM, cuando se trate de concesiones a proyectos en los que la inversión subvencionable exceda de seis millones diez mil ciento veintidós euros o la Consejería Competente en Economía y Hacienda, en los demás casos (En 2021, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital)
- b) El Consejo de Gobierno de la CARM, en todos los casos.
- c) La Consejería Competente en Economía y Hacienda, en todo caso (En 2021, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital)
- d) La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando se trate de concesiones a proyectos en los que la inversión subvencionable exceda de seis millones diez mil ciento veintidós euros o el Ministro de Economía y Hacienda, en los demás casos (En 2021, Ministerio de Hacienda y Función Pública)

34.	Según el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el límite máximo de la ayuda que una única empresa puede recibir en España es de:
-----	--

- a) 200.000 euros a lo largo de un período de dos años.
- b) 300.000 euros a lo largo de un período de dos años.
- c) 200.000 euros a lo largo de un período de tres años.
- d) 300.000 euros a lo largo de un período de tres años.

35.	En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en Consejo de Ministros, en abril de 2021, los enunciados “Hoja de ruta del hidrógeno renovable y de su integración sectorial” y “Política industrial de España 2030” son las denominaciones de:
-----	---

- a) Los dos principales objetivos del Plan.
- b) Dos ejes de trabajo del Plan.
- c) Dos de las diez políticas palanca que integran el citado Plan.
- d) Dos de los 30 componentes o líneas de acción del Plan.

36.	La ratio de rentabilidad de una empresa es:
-----	---

- a) La razón entre el beneficio de explotación y el activo neto.
- b) La razón entre el beneficio de explotación y las ventas.
- c) La razón entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación.
- d) La razón entre el activo neto y el pasivo.

37.	La tasa interna de retorno (TIR) de un proyecto de inversión:
-----	---

- a) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea nulo.
- b) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea positivo.
- c) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del flujo de fondos que se espera recibir de la inversión sea negativo.
- d) Es el valor de la tasa de descuento que hace que el Valor Actualizado Neto (VAN) del flujo de fondos que se espera recibir de la inversión alcance su valor máximo.

38.	Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de la misma deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada. El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada no manifieste lo contrario en el plazo de:
-----	---

- a) Un mes.
- b) Tres meses.
- c) Seis meses.
- d) Ocho meses.

39.	El artículo 3 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética establece, para las energías renovables, el objetivo de reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en:
-----	---

- a) Al menos, un 23 % respecto del año 1990.
- b) Al menos, un 23 % respecto del año 1980.
- c) Al menos, un 35 % respecto del año 1990.
- d) Al menos, un 35 % respecto del año 1980.

40.	Según el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, el perfil ecológico de los productos, ha de ser realizado por:
-----	--

- a) El organismo europeo de normalización, que lo plasmará en normas armonizadas.
- b) Los fabricantes de los productos.
- c) El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos europeos.
- d) Los organismos competentes que actúen en el procedimiento de verificación de la conformidad de los productos.

41. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) La autorización ambiental integrada es una autorización con fines ambientales concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- b) La autorización ambiental sectorial es una autorización con fines ambientales concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- c) La licencia de actividad, la autorización ambiental integrada y las autorizaciones ambientales sectoriales son concedidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- d) La licencia de actividad se otorga por los ayuntamientos y persigue fines ambientales, urbanísticos, sanitarios y de seguridad.

42. Según el RITE, requerirán suscripción de contrato de mantenimiento las instalaciones térmicas con:

- a) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 35 kW.
- b) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 70 kW.
- c) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 400 kW.
- d) Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío mayor que 1000 kW.

43. Según el RITE, el mantenimiento de las instalaciones térmicas deberá realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento en el caso de:

- a) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 1000 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior.
- b) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 5000 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior.
- c) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 90 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior.
- d) Instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 kW, no siendo necesario en caso de instalaciones de potencia inferior.

44. Estudiar y proponer la actualización del RITE, conforme a la evolución de la técnica es una función de:

- a) AENOR, como organismo de normalización reconocido.
- b) Comisión Interministerial para el ahorro y la eficiencia energética.
- c) Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.
- d) IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía.

45.	Según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, el certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de:
-----	--

- a) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea A o B, cuya validez máxima será de doce años.
- b) Diez años en todo caso.
- c) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.
- d) Diez años, excepto cuando la calificación energética sea F o G, cuya validez máxima será de cinco años.

46.	Según el REBT, en la protección contra contactos indirectos mediante protección por corte automático de la alimentación, la tensión límite convencional que provoca la actuación de la protección es, salvo excepciones expresamente indicadas en el REBT, de:
-----	--

- a) 12 V
- b) 24 V
- c) 36 V
- d) 50 V

47.	Según el REBT el suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del:
-----	--

- a) 15 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
- b) 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
- c) 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

48.	Según el REBT, a efectos de la clasificación de los emplazamientos con atmósferas potencialmente explosivas, aquellos en los que hay o puede haber polvo inflamable se denominan de:
-----	--

- a) Clase I. Zona 1.
- b) Clase I. Zona 2.
- c) Clase II.
- d) Clase III.

49.	Según la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye:
-----	--

- a) Un servicio esencial.
- b) Un servicio de interés general.
- c) Un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado.
- d) Un servicio de interés económico general.

50.	¿Cuál de los siguientes instrumentos de ordenación del territorio tiene carácter excepcional según la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia?
-----	--

- a) Directrices de Ordenación Territorial.
- b) Planes de Ordenación Territorial.
- c) Actuaciones de Interés Regional.
- d) Programas de Actuación Territorial.

51.	El artículo 3 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética establece, para las energías renovables, los siguientes objetivos mínimos nacionales para el año 2030, sin perjuicio de las competencias autonómicas:
-----	--

- a) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 30 % y un sistema eléctrico con, al menos, un 60 % de generación a partir de energías de origen renovables.
- b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 30 % y un sistema eléctrico con, al menos, un 80 % de generación a partir de energías de origen renovables.
- c) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 50 % y un sistema eléctrico con, al menos, un 55 % de generación a partir de energías de origen renovables.
- d) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 % y un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.

52.	Según el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, las empresas o entidades que deseen obtener la autorización de Unidad Técnica de Protección Radiológica y los titulares de instalaciones de rayos X que pretendan dotarse de un Servicio de Protección Radiológica, deberán solicitarlo:
-----	--

- a) Al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- b) Al Consejo de Seguridad Nuclear.
- c) Al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- d) A la Consejería o departamento autonómico competente por razón de la materia.

53.	Según el artículo 44 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, desde la fecha de inscripción, alta, baja, modificación o proyecto de apertura de instalaciones habilitadas para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos, las Comunidades Autónomas incorporarán al registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo los datos referentes a la descripción detallada de dichas instalaciones en el plazo máximo de:
-----	--

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Seis meses.
- d) Un año.

54.	Según el artículo 15 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, podrán realizarse trabajos de exploración de carácter geofísico u otros que no impliquen la ejecución de perforaciones profundas. Con carácter general las superficies de los permisos de investigación tendrán un mínimo de:
-----	---

- a) 1.000 hectáreas.
- b) 10.000 hectáreas.
- c) 50.000 hectáreas.
- d) 100.000 hectáreas.

55.	¿Cuál de las siguientes características es aplicable a una sociedad laboral?
-----	--

- a) Los socios responden de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio personal.
- b) En la constitución de la sociedad, su nombre o denominación social estará formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguido de un código alfanumérico, que la identificará de forma única e inequívoca (es el denominado Código ID-CIRCE).
- c) En cuanto a los requisitos subjetivos, sólo pueden ser socios las personas físicas y en el momento de constitución se admite un número máximo de 5 socios. Posteriormente, mediante la transmisión de participaciones sociales, puede superarse este número.
- d) Son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada en la que la mayoría del capital social (al menos el 51%) pertenece a los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, con relación laboral por tiempo indefinido.

56.	¿Qué porcentaje mínimo de las acciones de una empresa debe estar en posesión del sector público para que ésta se considere una empresa pública?
-----	---

- a) El 33,33%.
- b) El 51%.
- c) El 66,66%.
- d) El 100%.

57.	¿Qué norma es la que establece en la actualidad los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo?
-----	--

- a) ISO 9000:2015.
- b) ISO 9001:2015.
- c) ISO 9002:2015.
- d) ISO 14001.

58.	¿Qué norma incluye orientación sobre una metodología de autoevaluación para que una organización sea capaz de evaluar el nivel de madurez de su sistema de gestión de la calidad?
-----	---

- a) ISO 9004.
- b) ISO 10001.
- c) ISO 10008.
- d) ISO 9000.

59.	El tipo de mantenimiento que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad, se denomina:
-----	---

- a) Mantenimiento Correctivo.
- b) Mantenimiento Preventivo.
- c) Mantenimiento Predictivo.
- d) Mantenimiento En Uso.

60.	El sistema destinado a mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas, se denomina:
-----	---

- a) RCM (Mantenimiento Centrado en Fiabilidad/Confiabilidad).
- b) CM (Mantenimiento Condicional).
- c) ADM (Mantenimiento de Alta Disponibilidad).
- d) TPM (Mantenimiento Productivo Total).

61.	Según el artículo 31 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la sociedad mercantil que actúe como operador del sistema, con carácter previo a esta designación, deberá ser certificada, en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 30.1, por:
-----	---

- a) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) La Comisión Europea.
- d) El órgano directivo competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma en la que se solicite la designación como operador del sistema.

62.	Según el artículo 38 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tendrán la consideración de instalaciones de distribución todas las líneas, parques y elementos de transformación y otros elementos eléctricos de tensión inferior a:
-----	---

- a) 380 kV.
- b) 220 kV.
- c) 125 kV.
- d) 66 kV.

63.	En relación a las denominadas tarifas eléctricas de último recurso, indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
-----	---

- a) Serán de aplicación a los consumidores que tengan la condición de vulnerables.
- b) Serán de aplicación a aquellos que, sin cumplir los requisitos para la aplicación del precio voluntario para el pequeño consumidor, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en vigor con un comercializador en mercado libre.
- c) En estas tarifas no podrán incluirse suplementos territoriales a abonar a las Comunidades Autónomas.
- d) Las tarifas de último recurso serán únicas en todo el territorio nacional y en su fijación se podrán incorporar descuentos o recargos sobre los precios voluntarios para el pequeño consumidor, según se determine para cada categoría de consumidores.

64.	¿Qué norma establece que los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán efectuar el suministro a todo peticionario del mismo, siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido en la provincia de actuación del comercializador?
-----	--

- a) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
- b) Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.
- c) Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
- d) Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes.

65.	Según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de:
-----	---

- a) 2042.
- b) 2038.
- c) 2034.
- d) 2030.

66.	Según el artículo 59 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se considerarán gasoductos de transporte primario de gas natural a alta presión aquellos cuya presión máxima de diseño sea igual o superior a:
-----	--

- a) 16 Bares.
- b) 40 Bares.
- c) 60 Bares.
- d) 80 Bares.

67.	Según el artículo 99 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, Los comercializadores de gas natural deberán diversificar sus aprovisionamientos cuando en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un mismo país sea superior al:
-----	---

- a) 40%.
- b) 50%.
- c) 60%.
- d) 70%.

68.	Conforme al Anexo 1 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, ¿Cuál de las siguientes NO es una organización europea de normalización?
-----	---

- a) CEN: Comité Europeo de Normalización.
- b) CENaQ: Comité Europeo de Normalización de Almacenamiento de Productos Químicos.
- c) CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
- d) ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.

69.	El artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea define el concepto de "norma" y su tipología. ¿Cuál de los siguientes tipos de norma no está contemplado por dicho reglamento?:
-----	--

- a) Norma unificada.
- b) Norma internacional.
- c) Norma armonizada.
- d) Norma nacional.

70.	Dentro del Anexo III "Procedimientos de evaluación de la conformidad" del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, la Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción, corresponde con el Módulo
-----	---

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

71.	En relación con el artículo 1 del Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la comercialización de los productos, indique cuál de las siguientes respuestas es falsa:
-----	--

- a) El presente Reglamento establece los módulos de evaluación de la conformidad de los productos.
- b) El establecimiento de normas sobre la organización y el funcionamiento de la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.
- c) El presente Reglamento establece un marco para los controles de los productos procedentes de terceros países.
- d) El presente Reglamento establece los principios generales relativo al mercado CE.

72.	Conforme el artículo 3.3. del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la autorización sustantiva se define como la autorización de industrias o instalaciones industriales que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de conformidad con:
-----	--

- a) La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- b) La Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- c) La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
- d) Todas las respuestas son válidas.

73.	Conforme el artículo 10 "Autorización con fines ambientales" de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia, ¿Qué autorización con fines ambientales de las instalaciones o actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley, NO se recoge en el mencionado artículo?:
-----	---

- a) Autorización ambiental integrada.
- b) Autorización ambiental integral.
- c) Autorizaciones ambientales sectoriales.
- d) Licencia de actividad.

74.	Cuál de los siguientes Títulos, NO existe en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en vigor a día de hoy como legislación consolidada:
-----	---

- a) Promoción, modernización y competitividad industriales.
- b) Innovación e investigación industrial.
- c) Registro integrado industrial.
- d) Seguridad y Calidad industriales.

75.	Conforme el artículo 3.4 “Ámbito de aplicación y competencias” de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en vigor a día de hoy como legislación consolidada, NO se registrarán por la presente Ley, en lo no previsto en su legislación específica:
-----	---

- a) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos energéticos.
- b) Las actividades comerciales.
- c) Las instalaciones nucleares y radioactivas.
- d) Las actividades turísticas.

76.	Conforme el artículo 26.4 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, serán puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de diferencias de los derechos e intereses de los operadores económicos:
-----	---

- a) La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.
- b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) Cada departamento ministerial.
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas.

77.	Conforme al Reglamento (CE) número 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, en su artículo 4, se establece como principio general de acreditación:
-----	---

- a) Que el organismo nacional de acreditación pueda prestar servicios de consultoría.
- b) Que el organismo nacional de acreditación pueda ser un organismo de evaluación de la conformidad.
- c) Que el organismo nacional de acreditación tenga fines lucrativos.
- d) Que cada Estado miembro designará a un único organismo nacional de acreditación.

78.	Conforme al artículo 46 del Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, ¿Cada cuánto tiempo los organismo de control remitirán a su autoridad de origen la información requerida en el mencionado artículo, consistente en una memoria detallada relacionando las actuaciones realizadas en todas la Comunidades Autónomas en las que desarrolle las actividades para las que se halla habilitado; y el documento de la entidad de acreditación, que confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación.?
-----	---

- a) Cada seis meses.
- b) Cada año.
- c) Cada dos años.
- d) Cada cinco años.

79.	Conforme el artículo 45 del Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, ¿Cuál de las siguientes NO es una Obligación de los Organismos de Control habilitados conforme la 21/1992, de 16 de julio, de Industria?
-----	--

- a) Conservar para su posible consulta, durante el plazo de diez años, los expedientes, documentación y datos de los controles realizados.
- b) Adoptar medidas preventivas especiales, remitiendo con carácter inmediato la correspondiente notificación a las autoridades competentes, en los casos de leve riesgo de accidente o emergencia.
- c) Indicar, en los protocolos, actas, informes o certificados que emitan en el desarrollo de sus actividades para las que ha sido acreditado, su condición de acreditado.
- d) Adoptar las medidas oportunas para salvaguardar, a todos los niveles de su organización, la confidencialidad de la información obtenida durante el desempeño de sus actividades.

80.	La Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en vigor actualmente, establece en su artículo 4 que la obtención, conservación, desarrollo y diseminación de las unidades de medida y de las escalas de tiempo y temperatura, es competencia de:
-----	---

- a) La Comisión Europea.
- b) La Administración General del Estado.
- c) Las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.
- d) De los organismos internacionales de metrología.

81.	Conforme al artículo 10 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, los módulos utilizados para la evaluación de la conformidad son los siguientes:
-----	---

- a) Módulo A, control interno de la producción.
- b) Módulo C1, conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción más ensayo supervisado de los instrumentos.
- c) Módulo D1, aseguramiento de la calidad del proceso de producción.
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas.

82.	Cuál de las siguientes reformas de un vehículo, NO está tipificada en el Anexo I del Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos:
-----	---

- a) Identificación.
- b) Carrocería.
- c) Asientos.
- d) Dispositivos de alumbrado y señalización.

83.	En relación con el Apéndice 1 al Anexo VII del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, denominado “Procedimiento de comparación de estaciones ITV en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 (supervisión de la actividad de las estaciones de inspección técnica de vehículos)”, ¿Cuál de las siguientes categorías de vehículos NO está afectada por el análisis estadístico a realizar para la comparación de estaciones ITV?
-----	---

- a) Vehículos de la categoría M1 de uso privado.
- b) Vehículos de las categorías O2, O3 y O4.
- c) Vehículos de categoría P.
- d) Vehículos de categoría T.

84.	Las siglas del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes, por el que se rigen las normas vigentes en España conforme el Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes, en vigor actualmente, son:
-----	---

- a) ADR.
- b) ATP.
- c) ADP.
- d) Ninguna de ellas.

85.	Conforme el artículo 4 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, en vigor actualmente, cuál de los siguientes refrigerantes es más seguro:
-----	---

- a) L1.
- b) L2.
- c) L3.
- d) L4.

86.	Conforme al artículo 7 del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, en vigor actualmente, atendiendo a criterios de seguridad, los locales (recintos, edificios o parte de edificios) en los que se ubican las instalaciones frigoríficas, se clasifican en:
-----	--

- a) Grupo alta seguridad (L1), Grupo de media seguridad (L2) y Grupo de baja seguridad (L3).
- b) Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4.
- c) Categoría A, Categoría B y Categoría C.
- d) Nivel 1 y Nivel 2.

87.	Conforme a la disposición transitoria primera del Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, en vigor actualmente, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, ¿Cuál es el plazo de que disponen los titulares de instalaciones que NO estén inscritas en los registros del órgano competente en materia de Industria de las respectivas Comunidades Autónomas, para presentar la documentación que exige el reglamento para este tipo de instalaciones?
-----	--

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.
- d) Cinco años.

88.	Conforme al punto 3 del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, un ascensor con una velocidad inferior a 0,15 m/s cumplirá para el diseño, fabricación y puesta en el mercado, las condiciones establecidas en:
-----	---

- a) El Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.
- b) El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- c) Todas ellas son de aplicación.
- d) Ninguna de ellas es de aplicación.

89.	Conforme al punto 9 del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, la certificación de conformidad de una modificación importante de un ascensor con las prescripciones de esta ITC se llevará a cabo siguiendo un procedimiento siguiente:
-----	--

- a) Examen de tipo, según anexo I, y control final, según anexo II, o Sistema de Gestión de Calidad según anexo III.
- b) Diseño en el marco de un Sistema de gestión de la calidad total, según anexo IV y control final, según anexo II, o Sistema de gestión de calidad, según anexo III;
- c) Verificación por unidad, según anexo V;
- d) Todas las respuestas son válidas.

90.	Conforme al artículo 5 del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, para la instalación y puesta en servicio de los aparatos incluidos en esta ITC, se requiere:
-----	---

- a) Un proyecto de instalación.
- b) Un informe de inspección de la grúa emitido por un organismo de control autorizado.
- c) Contrato de mantenimiento.
- d) Todos los documentos anteriores son necesarios.

91.	Conforme al artículo 13 del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, en vigor actualmente, los equipos a presión se clasifican:
-----	---

- a) Por categorías I, II, III o IV.
- b) Grupo 1 o Grupo 2.
- c) Por módulos A, B, C o D.
- d) Por riesgo 1, 2, 3 o 4.

92.	Conforme al anexo III del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión, los procedimientos de evaluación de la conformidad se establecen por:
-----	--

- a) Por categorías I, II, III o IV.
- b) Por grupos (Grupo 1 o Grupo 2)
- c) Módulos.
- d) Por riesgo: 1, 2, 3 o 4.

93.	En el artículo único, del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, se aprueban las siguientes instrucciones técnicas complementarias:
-----	---

- a) ITC1 a ITC15.
- b) ITC-RAP 01 a ITC-RAP 23.
- c) ITC MIE-AP1 a ITC MIE-AP17.
- d) EP1 a EP7.

94.	Conforme con el punto 37 del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio» ¿Cada cuántos años han de ser revisadas las instalaciones que requieren proyecto?
-----	---

- a) Cada 5 años.
- b) Cada 10 años.
- c) No es necesario revisión periódica, pero si inspección periódica cada 10 años.
- d) Cada 15 años.

95.	Conforme al punto 13.2.1. del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio», la capacidad máxima de un depósito fijo instalado en el interior con carburante clase C está limitada a:
-----	---

- a) 50 metros cúbicos.
- b) 100 metros cúbicos.
- c) 200 metros cúbicos.
- d) 500 metros cúbicos.

96.	Conforme al punto 14.1 del Anexo I del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio», las exigencias de este apartado se aplican a los almacenamientos en recipientes móviles con capacidad unitaria del recipiente con productos de clase B de hasta:
-----	--

- a) 500 litros.
- b) 1.000 litros.
- c) 5.000 litros.
- d) 10.000 litros.

97.	Actualmente la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación:
-----	--

- a) Está en vigor.
- b) Esta derogada parcialmente.
- c) Esta derogada.
- d) Está en vigor y se desarrolla reglamentariamente con el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales.

98.	Conforme al Reglamento (CE) n o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, en su artículo 30, se establece como principio general del mercado CE (Indicar la respuesta VERDADERA)
-----	---

- a) El mercado CE será colocado únicamente por el fabricante, no podrá colocarse por un representante autorizado.
- b) El mercado CE se colocará en todos los productos que se comercialicen.
- c) El mercado CE no es el único que certifica la conformidad del producto con los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización pertinente que rige su colocación.
- d) Puede colocarse cualquier otro mercado en el producto a condición de que ello no afecte a la visibilidad, la legibilidad y el significado del mercado CE.

99.	En el Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, el artículo 41 establece requisitos para:
-----	--

- a) La Entidad Nacional de Acreditación.
- b) Los Organismos notificados.
- c) Los Organismos de control.
- d) Las administraciones públicas.

100.	Una caldera de vapor puede ser considerada como equipo potencialmente contaminador de la atmósfera:
------	---

- a) Si supera las 2000 termias/hora.
- b) Si supera las 20 toneladas/hora de vapor.
- c) Si supera las 2000 termias/hora y las 20 toneladas/hora de vapor.
- d) Siempre.

101.	En relación con el marco normativo sobre la autorización de vertidos desde tierra al mar, señale la afirmación incorrecta:
------	--

- a) El control de vertidos al Mar Menor viene regulado en el Decreto Ley 2/2019 de 26 de diciembre de Protección Integral del Mar Menor.
- b) La autorización ambiental única conlleva el otorgamiento de las autorizaciones en materia de producción y gestión de residuos de vertidos desde tierra al mar, según la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada.
- c) El R. D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, establece una clasificación de los vertidos desde tierra al mar.
- d) El R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas establece un plazo de vencimiento de las autorizaciones de vertido al mar, no superior a treinta años.

102.	En el artículo 3 del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, se establece en que en todos los traslados de residuos que dicho Real Decreto regula siempre se debe disponer, sin excepción alguna, de:
------	--

- a) El contrato de tratamiento y el documento de identificación.
- b) El contrato de tratamiento.
- c) El documento de identificación.
- d) El contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación previa al traslado.

103.	Según el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre:
------	---

- a) Se entiende por puesta en el mercado la primera utilización de la máquina en la Unión Europea.
- b) Se entiende por puesta en servicio la primera puesta a disposición de la máquina en la Unión Europea.
- c) Se consideran organismos de control aquellos que actúan como terceras partes independientes de los fabricantes en los procedimientos de evaluación de la conformidad de la máquina.
- d) El uso de máquinas en un espacio cubierto en el que la transmisión del sonido no se ve afectada, o no de manera importante, se considera uso al aire libre.

104.	ANULADA En aplicación del Decreto 48/1998, de 30 de julio, sobre protección del medioambiente frente al ruido de la Región de Murcia, BORM 180, de 06-08-98, los niveles transmitidos, medidos y calculados en dB(A) se clasificarán en función de los valores sobrepasados respecto de los niveles límites, según los siguientes criterios:
------	---

- a) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 5 dB(A). Ruidoso, exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior o igual a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel sonoro superior a 10 dB(A).
- b) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior a 5 dB(A). Ruidoso, exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel sonoro superior o igual a 10 dB(A).
- c) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior o igual a 5 dB(A). Ruidoso, exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel sonoro superior o igual a 10 dB(A).
- d) Poco ruidoso, cuando el exceso del nivel sonoro sea inferior a 5 dB(A). Ruidoso, exceso de nivel sonoro superior a 5 dB(A) e inferior a 10 dB(A). Muy ruidoso, exceso de nivel sonoro superior o igual a 10 dB(A).

105.	Una línea de alta tensión cuya tensión nominal es menor o igual a 30 kV, que no es propiedad de empresa alguna de transporte o distribución de energía eléctrica y da servicio a un solo abonado para su puesta en servicio habrá de presentarse:
------	---

- a) Memoria técnica de diseño y certificado de instalación.
- b) Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y contrato de mantenimiento.
- c) Memoria técnica de diseño, certificado de instalación y contrato de mantenimiento.
- d) Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y certificado de inspección inicial.

106.	Según la ITC-LAT 07, aprobada por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, la distancia mínima al terreno de las líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos que atraviesan explotaciones ganaderas cercadas es de:
------	--

- a) 5 metros.
- b) 6 metros.
- c) 7 metros.
- d) 8 metros.

107.	Según la ITC-RAT 09, aprobada por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, los transformadores y autotransformadores de potencia de relación de transformación de AT / AT:
------	--

- a) Para potencias hasta 2,5 MVA en el transformador y hasta 4 MVA en el autotransformador estarán dotados de relé detector de desprendimiento de gases.
- b) Para potencias superior a 2,5 MVA en el transformador y hasta 4 MVA en el autotransformador estarán dotados de relé detector de desprendimiento de gases.
- c) Para potencias superiores a 10 MVA los transformadores deberán estar provistos de relé de protección diferencial.
- d) Para potencias desde 2,5 MVA hasta 10 MVA los transformadores deberán estar provistos de relé de protección diferencial.

108.	El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, especifica, en su anexo II, los procedimientos que se han de seguir para realizar trabajos sin tensión en transformadores y en máquinas en alta tensión, de tal modo que para trabajar sin tensión:
------	---

- a) En un transformador de potencia es suficiente dejar sin tensión todos los circuitos del primario del mismo.
- b) En un transformador de tensión es suficiente dejar sin tensión todos los circuitos del secundario del mismo.
- c) En un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se dejará previamente sin tensión el primario.
- d) En un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión todos los circuitos del primario o todos los circuitos del secundario.

109.	Según la ITC-ICG 02, aprobada por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, en los centros de almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo de 2ª categoría, el número mínimo de bocas de incendio equipadas será de:
------	--

- a) 8.
- b) 6.
- c) 4.
- d) 2.

110.	Para la puesta en servicio de una planta satélite de GNL, según la ITC-ICG 04 del Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, el titular ha de presentar ante la DGEAIM de la CARM, como mínimo la documentación que se indica:
------	--

- a) Previo a la puesta en servicio, solicitud de autorización administrativa acompañada de proyecto técnico.
- b) Previo a la puesta en servicio, solicitud de autorización administrativa acompañada de proyecto técnico y certificado de pruebas previas.
- c) Tras la puesta en servicio, certificado de dirección de obra, certificado de inspección y documentación sobre recipientes a presión en un plazo máximo de 20 días hábiles.
- d) Tras la puesta en servicio, proyecto constructivo, certificado de dirección de obra, certificado de inspección y documentación sobre recipientes a presión en un plazo máximo de 20 días hábiles.

111.	El Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, establece en sus disposiciones adicionales que una instalación que no pueda cumplir las prescripciones establecidas en las ITCs:
------	---

- a) No podrá ejecutarse.
- b) Se podrá autorizar por el Ministerio competente en materia de industria.
- c) Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, si dispone de informe favorable de un organismo de control habilitado.
- d) Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, si dispone de informe favorable de un técnico competente.

112.	Según la ITC MIE APQ-10 "Almacenamiento en recipientes móviles" del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, para la prevención de derrames en el caso de productos químicos líquidos, la capacidad mínima del sistema de retención será la mayor entre:
------	--

- a) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 20 % de la capacidad total almacenada.
- b) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 15 % de la capacidad total almacenada.
- c) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 10 % de la capacidad total almacenada.
- d) El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 5 % de la capacidad total almacenada.

113.	La dotación mínima de instalaciones contra incendios de un "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos" regulado por la ITC MIE APQ-1, está determinada por:
------	--

- a) El DB-SI del Código Técnico de la Edificación.
- b) La ITC MIE APQ-1, del Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
- c) El Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
- d) El/La proyectista, aplicando técnicas de seguridad equivalente y según su exclusivo criterio.

114.	Según establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico el Operador del mercador eléctrico:
------	--

- a) Tiene como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.
- b) Realiza la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda en cada período de programación.
- c) Gestiona la red de transporte primario constituida por instalaciones eléctricas con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV.
- d) Es la sociedad mercantil Red Eléctrica de España (REE).

115.	El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, para el caso de fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de entre, la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, y:
------	--

- a) La menor de las potencias máximas de los inversores.
- b) La mayor de las potencias de las placas de los grupos motor.
- c) La suma de las potencias máximas de los inversores.
- d) La mayor potencia en placa de características de la turbina o alternador.

116.	El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece con carácter general que los promotores de las instalaciones de generación de electricidad que han obtenido los permisos de acceso y de conexión, tienen un plazo para obtener la autorización de explotación, antes de que se produzca la caducidad de esos permisos, de:
------	---

- a) 5 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología hidráulica de bombeo.
- b) 4 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología eólica ubicados en el mar.
- c) 3 años, pudiendo extenderse uno más para proyectos de tecnología novedosa.
- d) Los permisos de acceso y de conexión tienen una vigencia indefinida.

117.	ANULADA Según el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, una instalación existente con una antigüedad mayor o igual a 20 años desde su puesta en servicio y que está sujeta a inspecciones periódicas por este Reglamento, deberá someterse a la primera inspección periódica:
------	--

- a) En el plazo de un año.
- b) En el plazo de dos años.
- c) En el plazo de dos años.
- d) En el plazo de dos años.

118.	En aplicación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los agentes extintores que deben incorporar los extintores de incendio serán de clase:
------	---

- a) A: para fuegos de materiales sólidos de naturaleza inorgánica.
- b) B: fuegos de gases.
- c) C: fuegos de líquidos o sólidos licuables.
- d) D: fuegos de metales.

119.	El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales, contempla la posibilidad de sustituir el proyecto por una memoria técnica cuando:
------	---

- a) El establecimiento industrial tiene un nivel de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m².
- b) Se trate de ampliaciones o reformas a las que les sea de aplicación el reglamento citado, siempre que no impliquen un aumento de la superficie ocupada.
- c) Se trate de actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 20 Mcal/m² y superficie útil igual o inferior a 60 m².
- d) En ningún caso pues siempre se requerirá la presentación de un proyecto.

120.	Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en general se dispondrá de un ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación exceda de:
------	--

- a) 14 m.
- b) 28 m.
- c) 24 m.
- d) 18 m.

121.	Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, la densidad de ocupación para uso pública concurrencia en zonas de público en bares, cafeterías, etc. será de:
------	--

- a) 1,5 m²/persona.
- b) 0,5 m²/persona.
- c) 1 m²/persona.
- d) 5 m²/persona.

122.	Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su Documento Básico HS Salubridad, sección HS 4 Suministro de agua, la tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones, se denomina:
------	---

- a) Montante.
- b) Acometida.
- c) Distribuidor principal.
- d) Tubo de alimentación.

123.	Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, las redes de retorno de agua caliente sanitaria (ACS):
------	--

- a) Discurrirán por trazados independientes de las redes de impulsión de ACS.
- b) El retorno se debe realizar desde su parte superior y por debajo de la última derivación.
- c) No será necesario que dispongan de aislamiento.
- d) Son necesarias cuando la longitud de la tubería de impulsión desde la instalación de producción centralizada hasta el punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 10 m.

124.	La normativa sobre control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas establece la obligatoriedad, por parte de los industriales afectados, de elaborar informes de seguridad. ¿Cuáles son los establecimientos para los que se debe elaborar estos informes?:
------	--

- a) Sólo los establecimientos de nivel inferior.
- b) Sólo los establecimientos de nivel superior.
- c) Sólo aquellos para los que existan establecimientos vecinos que pudieran verse afectados por un accidente grave.
- d) Todos los establecimientos dentro de su ámbito de aplicación, con independencia de su nivel.

125.	El documento que define la política de prevención de accidentes graves de un establecimiento, según el R.D. 840/2015 de 21 de septiembre, ha de estar a disposición de la DGEAIM de la CARM:
------	--

- a) En cualquier establecimiento, desde antes del comienzo de la construcción o la explotación del mismo.
- b) A partir de un año desde la fecha en que se aplique el R.D. al establecimiento.
- c) A partir de seis meses desde la fecha en que se aplique el R.D. al establecimiento.
- d) No es necesario que esté a disposición de la DGEAIM si el establecimiento está ubicado en el dominio público marítimo.

126.	Según el R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, para la determinación de la vulnerabilidad de las personas y de los bienes, se definen las siguientes zonas de planificación:
------	---

- a) Intervención y alerta.
- b) Intervención, alerta y efecto dominó.
- c) Intervención, alerta y vulnerabilidad.
- d) Intervención, alerta, vulnerabilidad y efecto dominó.

127.	Según el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, los Servicios de Prevención Propios:
------	---

- a) Constituirán una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.
- b) Deberán constituirse cuando se trate de empresas que cuenten con más de 200 trabajadores.
- c) Deberán ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria.
- d) Habrán de contar, como mínimo, con tres de las especialidades o disciplinas preventivas.

128.	A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se considera agente biológico del grupo 1, aquel que:
------	---

- a) Causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad.
- b) Puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad.
- c) Puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad.
- d) Resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.

129.	Según el Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel mínimo de iluminación en vías de circulación ser:
------	--

- a) 100 lux en las de uso ocasional.
- b) 75 lux en las de uso habitual.
- c) 25 lux en las de uso ocasional.
- d) 175 lux en las de uso habitual.

130.	Según el BORM 153, de fecha 6 de julio de 2021, en el que se publica la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas innovadoras con Potencial Tecnológico y Escalables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se entenderá por tales empresas aquellas:
------	--

- a) Se entiende por Empresas de Base Tecnológica a aquellas que convierten conocimiento e ideas en valor, mediante la materialización de ejercicios previos (propios o externos) de I+D en nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios.
- b) Se entiende por Empresas Innovadoras en Tecnología aquellas con un dominio intensivo del conocimiento científico y tecnológico y son capaces de convertir ese conocimiento en nuevos productos, procesos o servicios.
- c) Se entiende por "SPIN OFF", a cualquier empresa que, perteneciendo a una de las anteriores categorías, esté participada en su capital social por un organismo de investigación.
- d) Se entenderá por "SPIN OFF", a cualquier empresa que tiene como actividad principal la investigación y el desarrollo tecnológico y que esté participada en su capital social por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

