LOPEZ SANCHEZ, EMILIO 18/01/2024 12:36:42
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e26356a5-b515-ddda-dd82-0050569b34e7

## RECLAMACIONES

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería Industrial de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital (BORM n.º 254 de 3 de noviembre de 2022), en relación con las reclamaciones presentadas contra la Resolución Provisional publicada el día 11 de octubre de 2023, una vez analizadas las mismas, ACUERDA:

1º. Anular las preguntas 22, 23, 53, 66, 71, 75, 85, 89, 118, y 146, al estimarse las reclamaciones presentadas.

2º. Desestimar las preguntas: 1, 10, 11, 13, 20, 37, 38, 41, 44, 54, 57, 68, 69, 82, 88, 91, 94, 100, 113, 115, 130 y 139.

3º. Estimar la pregunta: 42

4º. Proceder a la revisión de todas las notas.

5º. Incorporar la respuesta a las reclamaciones presentadas, dándose por notificadas a las personas interesadas.

6º.*El reclamante ***0281* no acompaña a su escrito de reclamación documentación relativa a las preguntas impugnadas, por lo que no procede su valoración.

| Nº PREGUNTA IMPUGNADA | RECLAMANTES | ACUERDO TRIBUNAL | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| 1 | ***0963**<br>***6801**<br>***2974** | **DESESTIMAR** | No existe duda en cuánto a la respuesta correcta.<br>El enunciado de la pregunta, que se corresponde con lo establecido en el artículo 10. Uno, nº 28 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, es lo suficientemente claro para entender que la única respuesta válida, de entre las alternativas propuestas, es la b): exclusiva. |
| 10 | ***5209** | **DESESTIMAR** | Visto el enunciado de la pregunta y las alternativas propuestas, queda suficientemente claro que se está preguntando por la regla general y que la única opción correcta es la b). Las restantes alternativas, que reflejan otros porcentajes, no son los correspondientes al premio de afección. |
| 11 | ***0963**<br>***7006**<br>***4646**<br>***6801**<br>***0561** | **DESESTIMAR** | La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público regula en sus artículos 156-159 el procedimiento abierto.<br>Por su parte el artículo 159 regula dos modalidades del procedimiento abierto, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ambas de tramitación simplificada: el procedimiento abierto simplificado o PAS (apartados 1º-5º) y el super simplificado (PASA) o también llamado simplificado abreviado (apartado 6º).<br>El que la denominación literal de procedimiento abierto "supersimplificado" o "simplificado abreviado" no esté expresamente recogida en el texto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no implica que dicho procedimiento no esté regulado en la misma (apartado 6 del artículo 159), siendo además la denominación utilizada en los portales oficiales, publicaciones y plataformas de contratación para referirse a la tramitación abreviada o sumaria del procedimiento.<br>La opción a) no puede ser admitida como válida dado que comprendería sólo una de las modalidades del procedimiento abierto, la prevista en los apartados 1ª a 5ª del artículo 159; y no incluiría la modalidad abreviada prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se corresponde con la opción b). Por tanto, la respuesta correcta es la d). |
| 13 | ***5209** | **DESESTIMAR** | La abreviatura utilizada no genera ninguna duda de que se está preguntando sobre protección de datos y en concreto, sobre qué se entiende por "datos personales", correspondiendo la opción propuesta como correcta, letra a), a la definición recogida en el artículo 4, número 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. (Reglamento General de Protección de datos).<br>La definición de «datos biométricos» también está recogida en el citado artículo 4 del Reglamento, concretamente en su número 14), pero no se corresponde con el objeto de la pregunta, que se limita a preguntar por la definición de "datos personales". |
| 20 | ***5269** | **DESESTIMAR** | La respuesta a) se corresponde literalmente con lo que establece el artículo 19 de la Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación. |

LOPEZ SANCHEZ, EMILIO 18/01/2024 12:36:42
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e26356a5-b515-ddda-dd82-0050569b34e7

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | ***3915**<br>***4646**<br>***0561**<br>***5209**<br>***9035**<br>***4431**<br>***0807** | **ANULAR** | No se ha formulado correctamente la pregunta ni las alternativas. |
| 23 | ***6801** | **ANULAR** | Se pueden considerar válidas tanto la opción C) como la D), por tanto se debe anular la pregunta. |
| 37 | ***6801** | **DESESTIMAR** | Ni la descripción de la pregunta ni las alternativas generan confusión. |
| 38 | ***0561** | **DESESTIMAR** | La Comisión Europea está organizada en departamentos, conocidos como «direcciones generales» (DG), responsables de los diferentes ámbitos políticos. Las direcciones generales desarrollan, aplican y gestionan las políticas, la legislación y los programas de financiación de la UE |
| 41 | ***7006** | **DESESTIMAR** | Ni la descripción de la pregunta ni las alternativas generan confusión. |
| 42 | ***5269** | **ESTIMAR**<br>Cambiar la respuesta válida a la B | El empleo de "se inicia con" conduce a circunscribir la respuesta, con lo que invalida la respuesta C) y por tanto la D), dejando una sola respuesta válida. |
| 44 | ***4431** | **DESESTIMAR** | La descripción de la pregunta no genera confusión en la alternativa. |
| 53 | ***0963 **<br>***3915**<br>***7864**<br>***7006**<br>***4646**<br>***6801**<br>***0561**<br>***5209**<br>***9035**<br>***0807** | **ANULAR** | No se ha formulado correctamente la pregunta ni las alternativas. |
| 54 | ***5209** | **DESESTIMAR** | El empleo de referencia actual a una estructura orgánica de la CARM no genera confusión ni en el enunciado ni en la alternativa. |
| 57 | ***5209**<br>***4431** | **DESESTIMAR** | Ni la descripción de la pregunta ni las alternativas generan confusión. |
| 66 | ***9035** | **ANULAR** | El enunciado de la pregunta está mal planteado. |
| 68 | ***0963 **<br>***4825**<br>***1476**<br>***2974** | **DESESTIMAR** | En las aulas del examen se indicó verbalmente a todos los opositores que existía un error por omisión en las respuestas c) y d), y que debía añadirse, al principio de cada una de éstas, la cifra 1000. Además, dado que solo puede |

LOPEZ SANCHEZ, EMILIO 18/01/2024 12:36:42
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e26356a5-b515-ddda-dd82-005056 9b34e7

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | existir una respuesta correcta y que la correcta aparece en el cuadernillo del examen y está redactada sin ningún error, no hay lugar a dudas. |
| 69 | ***1476**<br>***5209** | **DESESTIMAR** | El apartado 4º referido en el enunciado de la pregunta indica textualmente que "los elementos que… se registran en el balance son:" "*1. Activos*", "*2. Pasivos*" y "*3. Patrimonio neto*" y que los "*que… se registran en la cuenta de pérdidas o ganancias o, en su caso, directamente en el estado de cambios en el patrimonio neto, son:*" "4. Ingresos" y "5. Gastos". Es decir, en ningún caso los ingresos y gastos son elementos que se registren en el balance, sino que a lo sumo se registran en el estado de cambios en el patrimonio neto. Los ingresos y gastos, si bien son elementos de las cuentas anuales, no lo son del balance. Los elementos o partes del balance son los otros tres. |
| 71 | ***4646**<br>***9035**<br>***0807** | **ANULAR** | La normativa citada en el enunciado de la pregunta no es correcta. |
| 75 | ***5209**<br>***9035**<br>***0807** | **ANULAR** | La normativa citada en el enunciado no es correcta. La Ley no incluye ningún anexo. |
| 82 | ***4825** | **DESESTIMAR** | La respuesta d) se corresponde con lo previsto en el Anexo I de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera |
| 85 | ***4646**<br>***6801**<br>***0561**<br>***2974** | **ANULAR** | Hay un error en la alternativa a) |
| 88 | ***7006** | **DESESTIMAR** | La respuesta b) se corresponde literalmente con lo que establece el artículo 2. Definiciones, letra o) del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. |
| 89 | ***7006**<br>***9035** | **ANULAR** | No se ha formulado correctamente la pregunta ni las alternativas. |
| 91 | ***6801** | **DESESTIMAR** | La respuesta d) se corresponde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. |
| 94 | ***9035** | **DESESTIMAR** | La respuesta d) se corresponde con lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases |

LOPEZ SANCHEZ, EMILIO 18/01/2024 12:36:42
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e26356a5-b515-ddda-dd82-0050569b34e7

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.<br>Está claro que el personal autorizado debe estar en posesión de la certificación exigida. |
| 100 | ***0963 **<br>***2974** | **DESESTIMAR** | La respuesta d) se corresponde literalmente con lo que establece el artículo 19 de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. |
| 113 | ***2974** | **DESESTIMAR** | Al indicar "normativa equivalente" se entiende que se incluye legislación posterior, y por tanto no genera confusión. |
| 115 | ***6801** | **DESESTIMAR** | Ni la descripción de la pregunta ni las alternativas generan confusión. |
| 118 | ***9035**<br>***0807** | **ANULAR** | Al expresar la pregunta incluyendo el "gasóleo C" y no el "gasóleo producto de clase C", no se ha formulado correctamente la pregunta ni las alternativas. |
| 130 | ***3915** | **DESESTIMAR** | En el apartado 4 de la ITC-BT-10 del Reglamento electrotécnico para baja tensión se da la carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias, indicándose que se debe considerar un mínimo, para edificios comerciales o de oficinas de 100 W por metro cuadrado y planta, mientras que para edificios destinados a industrias el mínimo es de 125 W por metro cuadrado y planta (una industria o varias). |
| 139 | ***0807** | **DESESTIMAR** | La referencia al artículo no desvirtúa el sentido del enunciado, que queda suficientemente claro. |
| 146 | ***5269** | **ANULAR** | No se ha formulado correctamente la pregunta ni las alternativas. |

En Murcia, firmado electrónicamente

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Fdo.: Emilio López Sánchez

LOPEZ SANCHEZ, EMILIO 18/01/2024 12:36:42
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-e26356a5-b515-dd0a-d082-0050569b34e7