



Región de Murcia

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

CUERPO DE TECNICOS AUXILIARES OPCION CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

EJERCICIO ÚNICO

FECHA 5 de Mayo de 2024

*ORDEN DE 11/11/2022 POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
SELECTIVAS PARA CUBRIR 56 PLAZAS DEL CUERPO DE TECNICOS
AUXILIARES, OPCION CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, (CÓDIGO DFX04C22-3).*

CUESTIONES

1.	La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 1, que son valores superiores del Ordenamiento Jurídico:
----	---

- a) La libertad, la justicia y la autonomía de las regiones.
- b) La justicia y la igualdad de los pueblos.
- c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- d) La libertad, la igualdad y la equidad.

2.	¿Qué artículo de la Constitución Española proclama que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social?
----	--

- a) Artículo 9.
- b) Artículo 11.
- c) Artículo 14.
- d) Artículo 18.

3.	Tienen la consideración de órganos directivos de la Administración General:
----	--

- a) Los secretarios generales y los directores generales.
- b) Los secretarios autonómicos y los vicesecretarios.
- c) Los Subdirectores generales y órganos asimilados
- d) Todas son correctas

4.	Los decretos por los que se establecen los órganos directivos de las diferentes consejerías se aprueban por:
----	---

- a) El Presidente del Gobierno Regional
- b) El Consejo de Gobierno
- c) La Asamblea Regional
- d) El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente.

5.	Según el artículo 3 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la función Pública de la Región de Murcia, no se integrará en la función Pública Regional:
----	---

- a) El personal laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia.
- b) El personal eventual de la Administración Pública de la Región de Murcia
- c) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional.
- d) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

6.	Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días:
----	---

- a) se entiende que éstos son naturales.
- b) se entiende que éstos son hábiles.
- c) se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos

7.	Art. 4 Ley 4/1982, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia
----	---

- a) La bandera contiene 7 castillos almenados y 4 coronas reales
- b) La bandera contiene 4 castillos almenados y 7 coronas reales
- c) La bandera contiene 5 castillos almenados y 4 coronas reales
- d) La bandera contiene 7 castillos almenados y 5 coronas reales

8.	Art. 24 Ley 4/1982, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. Las elecciones serán convocadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma, de manera que se realicen:
----	--

- a) El primer domingo de mayo cada 4 años
- b) El segundo domingo de mayo cada 4 años
- c) El tercer domingo de mayo cada 4 años
- d) El cuarto domingo de mayo cada 4 años

9. **Las almohadillas de polietileno hinchadas con aire y ubicadas a los lados de la cama para prevenir lesiones y caídas, se denominan:**

- a) Protectores de las barandillas
- b) Centinelas de cama
- c) Arco de cama
- d) a) y b) son correctas

10. **¿Qué lesión elemental primaria de la piel es aquella que se manifiesta sobreelevada y de contenido sólido, inferior a 1 cm. de diámetro?**

- a) Mácula
- b) Nódulo
- c) Pápula
- d) Ampolla

11. **¿Cuál de las siguientes pinzas se utiliza para hemostasia?**

- a) Pinzas de Doyen
- b) Pinzas cangrejo
- c) Pinzas de Adson
- d) Pinzas de Crile

12. **La sonda Malecot:**

- a) Es una sonda rígida de una sola luz
- b) Se emplea en el drenaje renal y suprapúbico
- c) Es una sonda semirrígida y su inserción es quirúrgica
- d) Es una sonda flexible con dos o tres luces en su interior

13. **Es un aminoácido no esencial:**

- a) Triptófano
- b) Cistina
- c) Lisina
- d) Valina

14. **¿Cuál es la dieta inicial en pacientes con infarto agudo de miocardio?**

- a) Líquidos por vía oral
- b) dieta blanda
- c) dieta semiblanda
- d) líquidos por vía parenteral

15. **Según la escalera analgésica de la OMS de 1986 ¿Qué fármaco pertenece al segundo escalón?**

- a) Tramadol
- b) Metadona
- c) Fentanilo
- d) Paracetamol

16. **¿Cuál es la vía que suele tolerar mejor el paciente sometido a cuidados paliativos si se le administra analgesia?**

- a) Parenteral
- b) Cutánea
- c) Oral
- d) Respiratoria

17. **¿Qué antagonista específico existe para tratar la intoxicación aguda por opiáceos?**

- a) Rohipnol
- b) Metadona
- c) Naloxona
- d) Cannabis

18.	En función de la clasificación realizada por NAHAS según sus características farmacológicas, ¿cuál de las siguientes drogas es un depresor del sistema nervioso central?
-----	---

- a) Anfetaminas
- b) Heroína
- c) Benzodiazepinas
- d) Marihuana

19.	En relación a la desinfección, señale el enunciado que NO es correcto:
-----	---

- a) La desinfección es un procedimiento que consiste en suprimir los microorganismos patógenos.
- b) Los productos bacteriostáticos son aquellos que matan a los microorganismos.
- c) Se denominan antisépticos a aquellos productos químicos utilizados para la desinfección de piel, heridas y cavidades del organismo.
- d) Entre las cualidades que debe tener un antiséptico, nos encontramos que tiene que tener un amplio espectro de acción.

20.	En relación a la desinfección y la esterilización señale el enunciado FALSO:
-----	---

- a) Antes de proceder a la esterilización de un objeto no hace falta limpiarlo, pues ya con el procedimiento de esterilización se puede suprimir ese paso.
- b) Los detergentes ácidos son aquellos cuyo PH es de 5 o inferior. Son de gran eficacia pero de elevado poder corrosivo.
- c) Se denomina desinfección final o terminal a aquella que se realiza cuando se ha producido el alta del paciente.
- d) Una de las barreras más efectivas para evitar el contacto de los microorganismos con tejidos estériles es la piel intacta.

21.	En relación a la tensión arterial:
-----	---

- a) La presión sistólica se corresponde con la contracción ventricular y es la que se conoce como máxima.
- b) La tensión diastólica en una persona joven y sana oscila entre 120 y 180 mmHg aproximadamente
- c) Para realizar una buena medición de la TA, el brazo del paciente se debe de encontrar por debajo de la posición del corazón
- d) Entre la presión arterial podemos encontrar la bradipnea que es un descenso de la frecuencia cardíaca

22. **¿Qué es lo que NO tiene que hacer un TCAE para tomar la frecuencia respiratoria a un paciente?**

- a) Lo primero que debe hacer, es decir al paciente cómo es el procedimiento de contar los movimientos torácicos.
- b) Coge la muñeca del paciente como si se le fuera a tomar el pulso, la sitúa sobre su tórax para de esta forma poder percibir las expansiones torácicas
- c) Durante un minuto cuenta todas las expansiones de tórax que realice
- d) El TCAE anotará la frecuencia respiratoria en el registro o gráfica

23. **¿Qué enunciado se corresponde con la definición de neumotórax?**

- a) Cambios destructivos de las paredes alveolares y agrandamiento de los espacios aéreos
- b) Es la colección de aire en la cavidad pleural que provoca colapso del pulmón
- c) Es la colección de líquido en los pulmones
- d) Es la inflamación aguda de la mucosa bronquial

24. **En relación a las gafas o cánulas nasales:**

- a) Su ventaja es que son cómodas para el enfermo ya que podrá hablar con ellas
- b) Para comer hay que retirarlas, ya que es imposible hacerlo con ellas puestas.
- c) No se pueden lavar, son de un solo uso
- d) Todos los enunciados son ciertos

25. **Entre las funciones del TCAE en una consulta ginecológica se encuentra:**

- a) Si se realiza algún tipo de extracción, llevar las muestras al laboratorio correspondiente.
- b) Realizar la tinción de la muestra.
- c) Introducción del espéculo a nivel vaginal.
- d) Rellenar la historia clínica de la paciente.

26. **Durante la fase de puerperio:**

- a) La matrona realizará la episiotomía.
- b) Esta fase se inicia en el momento en que se dilata el cuello uterino.
- c) En los primeros días aparecen los entuertos.
- d) Todos los enunciados son ciertos

27. **El paciente terminal pasará por una serie de fases, fases de Kübler-Ross, que como TCAE deberemos de conocer para poder apoyarlo psicológicamente. Estas son:**

- a) Autodesprecio, negociación, negación, ira, depresión y aceptación
- b) Negación, negociación, ira, rebeldía y aceptación.
- c) Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
- d) Ansiedad, negación, ira, depresión y aceptación.

28. **Entre las funciones del Terapeuta Ocupacional destacan:**

- a) La prescripción de psicofármacos
- b) Educar al paciente en lo concerniente al programa rehabilitador
- c) La psicoterapia rehabilitadora
- d) Todas son correctas.

29. **¿Cuál NO es una característica de un centro residencial para personas mayores y con discapacidad?**

- a) Están destinados a proporcionar una mejor calidad de vida a los usuarios.
- b) Están orientados a la promoción de su autonomía personal.
- c) Es un centro de cuidados medios.
- d) Están orientados a fomentar el desarrollo de todas sus facultades: físicas, mentales, emocionales y cognitivas.

30. **Señale cuál de los siguientes es un dispositivo de segundo nivel:**

- a) El centro de salud.
- b) El hospital de cuidados continuados.
- c) Los centros residenciales.
- d) El hospital de día.

31.	La posición en la cual el/la paciente se encuentra en decúbito supino con el plano del cuerpo inclinado 45 ° con respecto al plano del suelo y con la cabeza más baja que los pies, se denomina:
-----	---

- a) Posición antitrendelenburg.
- b) Posición trendelenburg.
- c) Posición genupectoral.
- a) Posición de litotomía.

32.	¿Qué consecuencia en la función respiratoria de un paciente es debida al inmovilismo?:
-----	---

- a) Aumento en los requerimientos de O₂.
- b) Aumenta la capacidad respiratoria.
- c) Se produce un estasis de secreciones que pueden derivar en el crecimiento bacteriano y provocar una infección respiratoria.
- d) la respiración es más rápida y superficial.

33.	Qué medicamentos NO se presentan en forma líquida:
-----	---

- a) Emulsiones.
- b) Cremas.
- c) Suspensiones.
- d) Todas son formas líquidas.

34.	¿Qué administración NO es tópica?
-----	--

- a) Administración de gotas óticas.
- b) Administración de Inhaladores.
- c) Administración de gotas oculares.
- d) Administración de pomadas oculares.

35. **Si el laboratorio nos indica, que para poder hacer la prueba solicitada por el médico, se necesita una muestra de orina estéril, ¿de qué prueba se trata?**

- a) Control de diuresis.
- b) Análisis elemental.
- c) Urocultivo.
- d) Análisis básico.

36. **Los TCAE colaboran en ciertas funciones. Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Enviar a esterilización el instrumental utilizado.
- b) Administración de medicamentos por vía parenteral.
- c) Recogida de los datos termométricos.
- d) Tareas administrativas como son las citaciones.

37. **Identifica riesgos asociados a un puesto de trabajo con manejo de pacientes encamados:**

- a) Dolores de espalda en general, tanto a nivel de cuello, hombros o de la zona dorsal o lumbar, que curan con relativa rapidez.
- b) Dolores dorsales o lumbares y ciáticos que producen mayor afectación.
- c) En los casos más severos se puede llegar a producir una protusión o hernia discal o agravar lesiones preexistentes.
- d) Todas son correctas

38. **Las precauciones universales y estándar respecto a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo tratan esencialmente de:**

- a) Mantener una actitud constante de protección.
- b) Aplicar el principio fundamental de que todas las muestras son potencialmente infecciosas.
- c) Tener hábitos de trabajo seguros.
- d) Todo lo anterior es cierto.

39.	¿Quién definió la salud de la siguiente manera: “La salud significa estar bien y utilizar las propias capacidades para alcanzarla totalmente.”?
-----	--

- a) Dorothy E. Johnson.
- b) Dorothea Orem.
- c) Florence Nightingale
- d) Sor Callista Roy.

40.	Según las fases de la enfermedad, el período en el que comienzan a aparecer síntomas y no se conoce la enfermedad, se denomina:
-----	--

- a) Fase de invasión.
- b) Fase de latencia.
- c) Fase de estado.
- d) Fase prodrómica.

41.	En la muestra de heces:
-----	--------------------------------

- a) Se llama coprocultivo al estudio microbiológico de las heces.
- b) Los diferentes estudios que se pueden realizar son bacteriológico, parasitológico y de oxiuros.
- c) Una vez recogida la muestra, se conservará a temperatura ambiente si no se envía de inmediato al laboratorio.
- d) a y b son ciertas.

42.	La toracocentesis
-----	--------------------------

- a) Consiste en la evacuación de sustancias extrañas (sangre, pus, aire,...) del espacio interpleural.
- b) En la preparación del paciente una de las posiciones para su realización es la de decúbito prono o lateral.
- c) Tras la punción se conectará al paciente a Pleur-Evac.
- d) Todas son ciertas.

43. **La conducta PAS ante un accidente es:**

- a) Proteger, auxiliar, sustituir.
- b) Proteger, avisar, socorrer.
- c) Paralizar, auxiliar, socorrer.
- d) Pellizcar, avisar, sos.

44. **En un paciente politraumatizado la muerte evitable o temprana se debe a:**

- a) Obstrucción de la vía aérea o hipoxia.
- b) Los signos de perfusión tisular.
- c) Nivel de conciencia.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

45. **El scalp o arrancamiento de cuero cabelludo es un tipo de herida, según el tipo de agente agresor se denomina:**

- a) Heridas abrasivas.
- b) Heridas mixtas, especiales o complejas.
- c) Heridas por aplastamiento.
- d) Heridas profundas.

46. **Los cuidados del recién nacido prematuro:**

- a) Van encaminados a evitar el enfriamiento, la infección y la hemorragia.
- b) Prevenir la aspiración para facilitar la respiración.
- c) Controlar la temperatura cada hora para conseguir un ambiente térmico neutro.
- d) Todas son ciertas.

47. **Las actuaciones del TCAE en pacientes depresivos son:**

- a) Proporcionar un ambiente seguro para su integridad.
- b) Tener una actitud positiva ante el paciente.
- c) Demostrar interés por su salud y hablar con el paciente aunque no conteste.
- d) Todas son ciertas.

48.	Las intervenciones a realizar en la demencia serán:
-----	--

- a) En el déficit de autocuidado debido al estado alterado se realizarán actividades rutinarias.
- b) En la alteración de la nutrición se evitará la deshidratación facilitando la ingesta de líquidos, así como dar dietas blandas si tienen problemas de dentición.
- c) En la alteración sensorial focalizar la atención sobre aspectos cotidianos.
- d) En la alteración del patrón del sueño para evitar su falta de habilidades, se estimulará a pasear.

49.	En la demencia tipo ALZHEIMER se dan alteraciones cognitivas tales como:
-----	---

- a) Apraxia, afasia, agnosia.
- b) Está presente un trastorno cerebrovascular y enfermedades inducidas por sustancias.
- c) Se produce una alteración de la ejecución (Organización, planificación entre otros).
- d) a y c son ciertas.

50.	Entre los aspectos que hay que tener en cuenta en el aseo y movilización del usuario geriátrico están:
-----	---

- a) Si la persona deambula; ser amable y respetuoso, motivar al usuario a que realice el aseo por sí mismo, guiándole y ayudándole cuando sea necesario, nunca dejarlo solo en el baño.
- b) Ofrecer la posibilidad de orinar o defecar antes del baño.
- c) Realizar el enjabonado por la zona genital primero, seguir con los pies y después el resto del cuerpo.
- d) a y b son ciertas.

SUPUESTO PRÁCTICO 1

Marta, técnica en cuidados auxiliares de enfermería, forma parte de un equipo de trabajo en una residencia para personas mayores donde desarrolla sus funciones de cuidados auxiliares de enfermería a los pacientes relacionadas con la higiene, la alimentación, la movilización, la ayuda y muchas otras funciones que redundan en el bienestar de los residentes.

Carla es una usuaria encamada de 82 años que presenta tos seca, fiebre hasta 38,5° C, dolor torácico izquierdo que se irradia hacia la espalda, frecuencia cardíaca: 105 p/m, Tensión Arterial 110/80, Frecuencia respiratoria 25 resp/min y Saturación de oxígeno: 83%.

Responda a las siguientes cuestiones:

51.	Teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria que presenta, se podría considerar que Carla sufre una:
-----	--

- a) Taquipnea
- b) Bradipnea
- c) Apnea
- d) Eupnea

52.	Entre las funciones de Marta se encuentra hacer la cama de Carla, teniendo en cuenta que Carla se encuentra encamada ¿cómo se recomienda que se haga?
-----	--

- a) La cama la hará Marta sola. No existe recomendación, en este caso, de que la haga con un/a compañero/a.
- b) Se coloca a Carla en Decúbito prono para la realización de las maniobras.
- c) Lo último que debe hacer Marta es cambiarse los guantes o el lavado de manos para que no exista transmisión de microorganismos.
- d) Todos los enunciados son ciertos

53.	Con la saturación de oxígeno que presenta Carla, ¿cómo se debería de proceder?
-----	---

- a) No requiere una actuación urgente.
- b) Se considera una saturación normal. No hace falta proceder.
- c) Actuación semiurgente, tratamiento y monitorización de la respuesta al tratamiento
- d) Se considera enferma grave, Hipoxia severa. Necesita oxigenoterapia y tratamiento.

54.	A Carla le tienen que realizar una radiografía torácica, para ello tiene que guardar una posición sobre la mesa de rayos acostada boca arriba. ¿Cómo se llama a esta posición?
-----	---

- a) Decúbito prono
- b) Decúbito lateral
- c) Decúbito supino
- d) En abducción

55.	Finalmente deciden administrar a la paciente oxígeno por medio de un equipo de oxigenoterapia. Marta reconoce los diferentes componentes de este equipo, entre ellos se encuentra:
-----	---

- a) La bala de oxígeno
- b) el manómetro o manorreductor
- c) El caudalímetro o flujómetro
- d) Todos los anteriores son componentes de los equipos de oxigenoterapia

56.	Para el aporte de oxígeno se recurre a un dispositivo en forma de cono que cubre la nariz, boca y mentón de Carla, además presenta unos orificios laterales para que el oxígeno se mezcle con el aire ambiental. Estos dispositivos se llaman:
-----	---

- a) Gafas nasales o cánulas nasales
- b) Manómetro o manorreductor
- c) Mascarilla tipo Venturi o Ventimask
- d) Tubo endotraqueal

57.	A Carla, tras una serie de pruebas, le han diagnosticado Tuberculosis. Por lo tanto se deberá cumplir una serie de restricciones o indicaciones. De las siguientes señale la que NO es correcta:
-----	---

- a) Podrá ser visitada por dos familiares o acompañantes una vez al día.
- b) Carla estará en un régimen de aislamiento respiratorio.
- c) Está indicado que Marta se ponga mascarilla cuando entre a la habitación, sobre todo si Carla tose.
- d) Carla puede compartir la habitación con otro enfermo que tenga igual diagnóstico.

58.	La tuberculosis está provocada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto esta es considerada el agente etiológico de la enfermedad. ¿Cómo se clasificaría este agente?
-----	--

- a) Agente biológico
- b) Agente físico
- c) Agente químico
- d) Ninguno es correcto

59.	Marta, como trabajadora sanitaria, conoce que debe utilizar de forma rutinaria los elementos de protección de barrera apropiados cuando realice actividades asistenciales que conlleven riesgo de contagio de una enfermedad. Entre estos elementos de protección de barrera nos encontramos con:
-----	--

- a) Guantes
- b) Mascarillas y protección ocular
- c) Batas
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

60.	Marta recogerá el instrumental utilizado durante la asistencia sanitaria para que sea esterilizado mediante el autoclave. Este aparato utiliza como método de esterilización:
-----	--

- a) Calor seco
- b) Calor húmedo
- c) Filtros microporosos
- d) Radiaciones gamma

61.	Durante el aseo personal de Carla, Marta sigue una serie de procedimientos, ¿Cuál de ellos consideras que NO lo hace de forma correcta?
-----	--

- a) Marta deja totalmente desnuda a Carla, sin cubrir, durante todo el procedimiento para que el proceso sea más fácil y rápido. Le realiza el aseo primero de la zona lateral izquierda y seguidamente la lateral derecha.
- b) Marta ofrece a Carla la cuña antes de iniciar la higiene.
- c) Al comenzar, Marta le explica el procedimiento y pide su colaboración a Carla.
- d) Al finalizar, Marta se quita los guantes y se lava las manos.

62.	Marta debe de recoger y ordenar los materiales que se han empleado para asistir a Carla. Durante el proceso de limpieza del material metálico, qué enunciado es FALSO:
-----	---

- a) De forma general lo cepillará de forma suave para no dañarlo.
- b) El material que sea desmontable lo debe desarticular para hacer una buena limpieza del mismo.
- c) Marta debe realizar esta limpieza con guantes.
- d) Aquellos materiales que se deben de esterilizar los clasificará previamente.

63.	Teniendo en cuenta que Carla es una anciana y en este momento se encuentra insegura por su estado ¿qué tendrá que tener en cuenta Marta cuando trate con ella?
-----	---

- a) Las personas inseguras y dependientes se sentirán más frágiles y vulnerables.
- b) Una persona anciana necesita compañía y reconocimiento.
- c) Una persona anciana necesita afecto y seguridad
- d) Todos son ciertos.

SUPUESTO PRÁCTICO 2

María M.G., de 80 años de edad, ingresa en Residencia de Personas Mayores. La usuaria es viuda, tiene tres hijos y ha vivido siempre en su casa. En 2022 sufrió un ACV que le ha dejado secuelas con una hemiparexia en el lado izquierdo, con la pérdida de movilidad de en MSI (miembro superior izquierdo) y falta de fuerza y tonicidad en MII (miembro inferior izquierdo). Sus hijos al ingreso, comentan que tiene problemas a la hora de comunicarse y dificultad para la deglución, por lo que todo lo que come es triturado. Refieren varios ingresos por ITU (infección del tracto urinario) de repetición. Refieren estreñimiento crónico. Refieren una úlcera por presión en trocánter izquierdo. Se desplaza en silla de ruedas.

Responda a las siguientes cuestiones:

64.	Se le ha programado a María la recogida de una muestra de orina de 24 horas, para análisis cuantitativo, le indicaremos que: SEÑALE LA OPCION CORRECTA
-----	---

- a) Rechace la primera micción del día, y a partir de aquí, recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente incluida (24 horas)
- b) Rechace la primera micción del día, y a partir de aquí, recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente no incluida (24 horas)
- c) Recoja la primera micción del día, y a partir de aquí, recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente no incluida (24 horas)
- d) Recoja la primera micción del día, y a partir de aquí, recoja toda la orina de las micciones sucesivas hasta la primera del día siguiente incluida (24 horas)

65.	Cuando el enfermero/a destapa la UPP (úlceras por presión) en trocánter observa que está infectada. La técnica correcta para la realización de la limpieza de la herida sería:
-----	---

- a) De dentro hacia afuera.
- b) De afuera hacia adentro.
- c) De arriba hacia abajo.
- d) De abajo hacia arriba.

66.	El médico le ha prescrito enema de limpieza si en 3-4 días sin defecar, al comprobar los registros de incontinencia vemos que han pasado 4 días, una vez comunicado a enfermería, ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario que debe retenerse un enema de limpieza?
-----	---

- a) De 5 a 10 minutos.
- b) De 2 a 5 minutos.
- c) De 15 a 30 minutos.
- d) Ninguna es correcta.

67.	A consecuencia de la UPP se han programado cambios posturales de María, evitando el decúbito lateral izquierdo. Para colocar a la usuaria en decúbito lateral derecho ¿qué es lo primero que hay que hacer?
-----	--

- a) Girarle la cabeza y cruzar sus brazos sobre el pecho.
- b) Moverle hacia la orilla de la cama.
- c) Llevarlo hacia el centro de la cama antes de girarlo.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

68.	La usuaria ha tenido varios episodios de infección del tracto urinario ¿Cómo se denomina la infección provocada por microorganismos que ascienden por la uretra y afectan al riñón?
-----	--

- a) Cistitis
- b) Pielonefritis
- c) Litiasis
- d) Síndrome nefrítico

69.	En relación con la alimentación de la usuaria ¿Qué ha de comprobar el/la TCAE cuando esta llegue al comedor de la Residencia?
-----	--

- a) Comprobar que la comida que le han servido corresponde con su dieta.
- b) Si se ha delegado por parte de enfermería la administración de la medicación oral, comprobar que corresponde con el nombre de la usuaria y si existe duda, corroborar con enfermería que la medicación corresponde a dicha usuaria.
- c) Comprobar que la usuaria es capaz de comer por sí sola, si no es así, proporcionar la ayuda necesaria.
- d) Todas son correctas.

70.	María presenta disfagia orofaríngea, señale la respuesta correcta:
-----	---

- a) La disfagia orofaríngea es aquella que presenta la dificultad de pasar el bolo alimenticio del esófago al estómago.
- b) La disfagia orofaríngea es aquella que presenta la dificultad de pasar el bolo alimenticio de la boca al esófago.
- c) La disfagia orofaríngea es aquella que presenta la dificultad de pasar el bolo alimenticio del esófago al intestino delgado.
- d) Todas son falsas

71.	María, una vez acostada después de cenar presenta náuseas y vómitos, ¿Cuál sería la posición correcta en la que se debería colocar en un primer momento a la usuaria?
-----	--

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito supino.
- c) Decúbito lateral.
- d) Posición semifowler.

72.	Después de ser valorada por su médico, este sospecha que María ha sufrido una toxoinfección alimentaria ¿Cuál de estos agentes biológicos son más productores de infecciones tóxicas alimentarias?:
-----	--

- a) Parásitos intestinales.
- b) Bacterias.
- c) Protozoos.
- d) Liqueenes.

73.	Su médico programa a María una extracción de sangre venosa para un estudio bioquímico, normalmente ¿Cuánto tiempo debe permanecer en ayunas?
-----	---

- a) De 6 a 8 horas.
- b) De 10 a 12 horas.
- c) De 14 a 16 horas
- d) 24 horas como mínimo.

74.	María comunica que le duele el oído, una vez valorada por su médico este le pauta tratamiento ótico, con respecto a las gotas óticas ¿Cuándo se han de deshacer definitivamente dichas gotas?
-----	--

- a) Si están caducadas
- b) Si presentan sedimentos
- c) Si la solución está decolorada
- d) En todos los casos anteriores

75.	María presenta alguna dificultad para comunicarse de forma efectiva tras haber sufrido un ACV, la usuaria trata de expresarnos una preocupación, ¿Qué debe hacer en todos los casos el TCAE que lo atiende en ese momento?:
-----	--

- a) Distraerle con cualquier otro tema poco complejo.
- b) Saber callarla para evitar que le genere desconfianza y aislamiento.
- c) No interrumpirle.
- d) Ejercer cierta presión para que exprese aquello que le preocupa.