



Región de Murcia

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

CUERPO TÉCNICO, ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

ACCESO LIBRE

PRIMER EJERCICIO

FECHA 20 /09/ 2024

*ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE 2019, POR LA QUE SE CONVOCAN
PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 1 PLAZA DEL CUERPO
TÉCNICO, ESCALA DE ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS
TÉCNICOS, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, (CÓDIGO BFT06L19-8).*

CUESTIONES

1.	¿Cuál de los siguientes derechos no es un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución?
----	--

- a) El Derecho a la propiedad privada
- b) El Derecho a la vida
- c) El Derecho a la libertad de expresión
- d) El Derecho a la intimidad

2.	Según el artículo 10. Uno del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: "Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en la siguiente materia:
----	--

- a) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas de la Comunidad Autónoma por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
- b) Industria, sin perjuicio de lo que determinen exclusivamente las normas locales por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
- c) Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.
- d) Industria, sin perjuicio de lo que determinen exclusivamente las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

3.	Los Principios de organización y funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se encuentran regulados en:
----	--

- a) Ley 6/2004, de 28 de diciembre.
- b) Ley 7/2004, de 28 de diciembre.
- c) Decreto legislativo 1/2001.
- d) Ley 8/2004, de 28 de diciembre.

4.	Respecto al Sistema retributivo de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, éste desarrollará las normas básicas de la legislación estatal inspirándose en los criterios siguientes:
----	---

- a) Las retribuciones del personal se ajustarán en lo posible al entorno civil de la Región de Murcia.
- b) Los puestos que supongan igual responsabilidad, dificultad y condiciones de trabajo tendrán el mismo nivel retributivo.
- c) Las retribuciones de los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia se dividirán en básicas, complementarias y extraordinarias.
- d) Podrá retribuirse a los funcionarios por conceptos diferentes a los incluidos en el Decreto legislativo 1/2001

5.	En relación al presupuesto de la Comunidad Autónoma los estados de gastos de la Administración Pública Regional y de sus organismos autónomos se ajustarán a una clasificación
----	--

- a) Orgánica, funcional, agregada por programas y económica
- b) Orgánica, funcional, desagregada por programas y económica
- c) Orgánica, funcional, desagregada por programas y estadística
- d) Estructurada, funcional, desagregada por programas y económica

6.	El Principio de legalidad, como principio general de actuación de la Administración Pública supone:
----	---

- a) Que la actuación administrativa debe realizarse al margen de cualquier interés de los gestores o en beneficio indebido de otras personas o grupos.
- b) Que la actuación de la Administración debe ir dirigida siempre a la consecución de unos objetivos que tiene marcados y que forman parte del objetivo superior de satisfacer el interés general.
- c) El sometimiento de la Administración a la Constitución, a la Ley y al Derecho, de manera que toda actuación administrativa debe regirse siempre por lo previsto en las normas, estando sometida al control jurisdiccional.
- d) Que cada Administración actúa para el cumplimiento de sus fines como una sola persona, con independencia del entramado de entes y organismos de que esté formada.

7.	El documento mediante el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, recibe el nombre de:
----	--

- a) Declaración responsable
- b) Publicación
- c) Requerimiento
- d) Comunicación

8.	Las notificaciones conforme a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
----	--

- a) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- b) Siempre se practicarán obligatoriamente por medios electrónicos, sin excepciones.
- c) Siempre se practicarán obligatoriamente en papel, sin excepciones.
- d) La Ley no establece que la Administración tenga obligación de notificar.

9.	Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015 ¿puede la eficacia de los actos administrativos quedar demorada?
----	---

- a) Sí, cuando así lo exija el contenido del acto.
- b) Sí, cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
- d) Nunca.

10.	Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por:
-----	--

- a) Una disposición de rango legal
- b) Una disposición de rango reglamentario
- c) Una disposición de rango legal o reglamentario
- d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

11.	Tendrán carácter administrativo los siguientes contratos, siempre que se celebren por una Administración Pública:
-----	---

- a) Los contratos de obra, concesión de servicios, infraestructuras, suministro y servicios
- b) Los contratos de obra, infraestructuras, concesión de obra, suministro y servicios
- c) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios
- d) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios y servicios

12.	En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar:
-----	--

- a) La lesión producida en una persona o grupo de personas.
- b) Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, y su evaluación económica si fuera posible.
- c) El momento en que la lesión efectivamente se produjo.
- d) Todas son correctas

13.	¿Quién es el órgano responsable de la gestión y seguridad de la Sede Electrónica de la CARM?
-----	--

- a) El Consejo Jurídico
- b) El Consejo de Gobierno
- c) La Gerencia del BORM
- d) El Consejero de Hacienda

14.	Según el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dicha Ley se ajustará a los principios de:
-----	--

- a) Principios de libertad de acceso a las licitaciones.
- b) Publicación de los importes de los procedimientos.
- c) Igualdad de acceso entre los licitadores.
- d) No discriminación entre los poderes adjudicatarios.

15. ¿Cuál es el significado de la herramienta REDER en el ámbito EFQM?

- a) REDER son las siglas de Racionalización, Empatía, Desarrollo y Revisión, una variante del clásico PCDA.
- b) REDER son las siglas de Resultado, Enfoque, Despliegue y Revisión, una variante del clásico PDCA.
- c) REDER son las siglas de Raciocinio, Examen, Diferenciación y Resultado, una variante del clásico PCAD.
- d) REDER son las siglas de Resiliencia, Enfoque, Detalle y Revisión, una variante del clásico PADC.

16. Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario:

- a) Antepondrá la protección individual a la colectiva
- b) Evaluará los riesgos que no se puedan evitar
- c) Combatirá los riesgos en destino
- d) Será informado de los resultados de la vigilancia de salud de sus trabajadores

17. La disposición adicional vigésima segunda, apartado dos, de la Ley 4/2023, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2024, establece lo siguiente:

- a) Durante el ejercicio 2024, en tanto no se haya producido el inicio de actividad de la Agencia de Transformación Digital, las consejerías y organismos autónomos deberán realizar contrataciones de bienes, servicios y suministros de naturaleza informática, de comunicaciones, de impresión y de fotocopiado, cualquiera que sea su importe, previa autorización expresa de la Dirección General de Transformación Digital.
- b) Durante el ejercicio 2024, y cuando se haya producido el inicio de actividad de la Agencia de Transformación Digital, las consejerías y organismos autónomos podrán realizar contrataciones de bienes, servicios y suministros de naturaleza informática, de comunicaciones, de impresión y de fotocopiado, cualquiera que sea su importe, previa autorización expresa de la Dirección General de Transformación Digital.
- c) Durante el ejercicio 2024, en tanto se haya producido el inicio de actividad de la Agencia de Transformación Digital, las consejerías y organismos autónomos no podrán realizar contrataciones de bienes, servicios y suministros de naturaleza informática, de comunicaciones, de impresión y de fotocopiado, cualquiera que sea su importe.
- d) Durante el ejercicio 2024, en tanto no se haya producido el inicio de actividad de la Agencia de Transformación Digital, las consejerías y organismos autónomos podrán realizar contrataciones de bienes, servicios y suministros

de naturaleza informática, de comunicaciones, de impresión y de fotocopiado, cualquiera que sea su importe, previa autorización expresa de la Dirección General de Transformación Digital.

18.	Según el artículo 1.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
-----	--

- a) La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es aquella que, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y bajo la dirección de sus miembros, asume la realización de los intereses públicos estatales.
- b) La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la organización profesional que, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, asume la realización de los intereses privados regionales.
- c) La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la organización técnica y profesional que, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y bajo la dirección del Consejo de Gobierno y de sus miembros, asume la realización de los intereses públicos regionales.
- d) La Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la organización técnica y profesional que, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y bajo la dirección del Consejo de Gobierno y de sus miembros, asume la realización de los intereses públicos interterritoriales.

19.	¿Cómo se denomina al órgano autonómico cuya finalidad principal será recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la evolución de los indicadores de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?
-----	---

- a) Observatorio de Igualdad
- b) Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer.
- c) Consejo Asesor Regional de la Mujer.
- d) Instituto de la Mujer.

20.	¿Existen límites al derecho de acceso a la información pública?
-----	---

- a) Sí y se enumeran en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- b) No existen límites para ese derecho.
- c) Sí, y se enumeran en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
- d) Sí, siempre que la Administración lo considere.

21.	¿Qué tipo de protección es necesaria para tuberías de acero enterradas según el Capítulo II Tanques de almacenamiento y equipos auxiliares del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP-03?
-----	---

- a) Solo protección mecánica en puntos críticos.
- b) Protección pasiva contra corrosión mediante imprimación antioxidante y revestimientos inalterables a los hidrocarburos que aseguren una tensión de perforación mínima de 15 Kv.
- c) No se requiere protección si están enterradas a más de 2 metros de profundidad.
- d) Protección activa con sistema eléctrico de protección catódica.

22.	De acuerdo con el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP-03, ¿cómo deben ser las conexiones para la carga o llenado de tanques de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos?
-----	--

- a) Roscadas, siempre que sean inspeccionables visualmente.
- b) Roscadas y soldadas.
- c) De acoplamiento rápido, fabricados según normas de prestigio reconocidas.
- d) Deben realizarse con un sistema de soldadura certificado.

23.	¿Cuál es la capacidad máxima de almacenamiento permitida para tanques enterrados en el interior de edificaciones que contengan productos de clase B, según el Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP-03?
-----	---

- a) 10 m³.
- b) 30 m³.
- c) 5 m³.
- d) 100 m³.

24.	De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, ¿qué se considera un residuo radiactivo?
-----	--

- a) Todo material que contenga elementos radiactivos en cualquier concentración.
- b) Cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

- c) Es aquel que contiene o está contaminado con radionucleidos en una concentración tal que su utilización comporte un riesgo radiológico inaceptable para la salud humana o el medio ambiente y así se haya declarado mediante resolución por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
- d) Es aquel que contiene o está contaminado con radionucleidos en una concentración tal que no impida su utilización para determinadas actividades.

25.	¿Qué artículo de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear establece la posibilidad de que se declare exenta la obligación de mantener en actividad las concesiones de minerales radiactivos cuando resulte antieconómica su explotación?
-----	---

- a) Artículo 19.
- b) Artículo 26.
- c) Artículo 30.
- d) Artículo 42.

26.	¿Qué organismo tiene la facultad de declarar un terreno como "contaminado radiológicamente, de acuerdo con la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear"?
-----	--

- a) El Consejo de Seguridad Nuclear.
- b) El Ministerio de Industria y Energía.
- c) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- d) La Junta de Energía Nuclear.

27.	De acuerdo con el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, la periodicidad para la realización de las inspecciones a las que se tienen que someter los establecimientos industriales de riesgo intrínseco alto no será superior a:
-----	--

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.
- d) Cinco años.

28.	A los efectos de aplicación de los requisitos incluidos en el artículo 18 del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, se clasifican como de tipo 1, las:
-----	---

- a) Instalaciones con equipos de TC, radiología intervencionista, mamografía, equipos quirúrgicos y equipos móviles.
- b) Instalaciones con equipos de diagnóstico general, veterinario y dental no intraoral.
- c) Instalaciones con equipos de diagnóstico dental intraoral o podológico y de densitometría ósea.
- d) Instalaciones con equipos de diagnóstico específico, incluidos en el Programa de Protección Radiológica.

29.	Según el Real Decreto 2267/2004, ¿cuándo es obligatoria la comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma de un incendio en un establecimiento industrial?
-----	--

- a) Solo si se han producido daños materiales superiores a 50.000 euros.
- b) Cuando el incendio ocasiona una paralización total de la actividad industrial.
- c) Si se interrumpe el suministro eléctrico a la actividad industrial.
- d) Cuando sea necesaria la intervención de los equipos de extinción de incendios exteriores.

30.	De acuerdo con el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, solo podrán comercializarse y ponerse en servicio equipos de rayos X de diagnóstico médico que cumplan lo dispuesto en el/la:
-----	--

- a) Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
- b) Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
- c) Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, sobre productos sanitarios, debiendo disponer de certificado de conformidad como producto sanitario y ostentar el marcado CE que garantiza su adecuación a los requisitos esenciales que les resultan de aplicación.
- d) Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.

31.	¿Qué requisito es necesario para que una entidad de certificación sea acreditada, de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial vigente?
-----	---

- a) Debe cumplir con las normas que les sean de aplicación de la serie UNE 66.500.
- b) Debe tener al menos 5 años de experiencia en el sector.
- c) Debe establecer la conformidad de productos, procesos o servicios industriales,
- d) Debe controlar la seguridad de las instalaciones industriales en cuanto a certificación.

32.	¿Cuál es el formato del número de identificación asignado por las Comunidades Autónomas en el Registro Integrado Industrial, de acuerdo con el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo?
-----	---

- a) XX-Y-ZZZ-NNNNNNNN
- b) A1-B2-C3-D4
- c) 1234-ABCD-5678
- d) XX-1234-ZZZ-YYYY

33.	¿Cuándo entró en vigor el Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial?
-----	---

- a) Al día siguiente de su publicación.
- b) A los tres meses de su publicación.
- c) A los seis meses de su publicación.
- d) Al año de su publicación.

34.	De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el plazo de prescripción de las infracciones graves es de:
-----	---

- a) Un año.
- b) Tres años.
- c) Cinco años.
- d) No existe prescripción para este tipo de infracción.

35.	Según se establece en artículo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector está tipificada como infracción:
-----	---

- a) Infracción leve.
- b) Infracción Grave.
- c) Infracción Muy Grave.
- d) No se encuentra tipificada en ningún epígrafe.

36.	Según establece el RD 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, a las personas naturales o jurídicas, cuya finalidad es la de establecer la conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, se les denomina:
-----	---

- a) Entidades de Certificación.
- b) Organismos de Normalización.
- c) Entidades de Acreditación.
- d) Organismos de Control.

37.	De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio, la capacidad total de almacenamiento en recipientes fijos de superficie en el interior de edificaciones, para productos de la clase B, se limitará a:
-----	--

- a) 1.000 litros.
- b) 3 metros cúbicos.
- c) 5 metros cúbicos.
- d) 10 metros cúbicos.

38.	De acuerdo con el Anexo I Sección 1ª del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados estarán compuestos por:
-----	--

- a) Dosificadores automáticos, unidades de generación de espumógenos y recipientes de gas propelente.
- b) Detectores térmicos, sistemas de barreras antideflagrantes y sistemas de control de temperatura.
- c) Sistemas de abastecimiento de agua, sistemas fijos de extinción y rociadores automáticos.
- d) Dispositivos de accionamiento, equipos de control de funcionamiento y unidades de generadores de aerosol.

39.	La norma UNE 23500:2021 se refiere a:
-----	---------------------------------------

- a) Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
- b) Extintores de incendio. Clases de fuego.
- c) Mantas ignífugas.
- d) Seguridad contra incendios. Señalización.

40.	De acuerdo con el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, se clasifica como producto petrolífero de Clase C, a:
-----	--

- a) Hidrocarburos alifáticos que se almacenan licuados a una temperatura inferior a 0 °C.
- b) Hidrocarburos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 98 kPa (un kilogramo/centímetro cuadrado), tales como el butano, propano y otros hidrocarburos licuables.
- c) Hidrocarburos cuyo punto de inflamación esté comprendido entre 55 °C y 100 °C, tales como el gasoil, fuel-oil, diésel-oil, etc.
- d) Hidrocarburos cuyo punto de inflamación sea superior a 100 °C, como asfaltos, vaselinas parafinas y lubricantes.

41.	En relación a los productos que deben llevar el marcado CE, indicar cuál es la afirmación correcta:
-----	---

- a) Cualquier producto que se introduzca en el mercado de la Unión Europea debe contar con el correspondiente marcado CE.
- b) El marcado CE es voluntario para cualquier tipo de producto, y en el caso de que se realice sirve como distintivo de calidad.
- c) El marcado CE se colocará únicamente en los productos en los que las disposiciones europeas sobre armonización de productos prevean su colocación.
- d) Los productos fabricados en terceros países, no tienen la obligación de colocar el marcado CE en ningún producto cuando lo comercializan en el mercado de la Unión europea.

42.	A efectos del artículo 4 denominado “Tareas de los operadores económicos relativas a los productos sujetos a determinada legislación de armonización de la Unión” del Reglamento (UE) N° 2019/1020, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n° 765/2008 y (UE) n° 305/2011, ¿quiénes tienen la consideración de operadores económicos?
-----	--

- a) Los fabricantes, importadores, instaladores y organismos notificados.
- b) Los fabricantes, representantes autorizados de los fabricantes, instaladores y organismos notificados.
- c) Los fabricantes, importadores, organismos notificados y prestadores de servicios logísticos.
- d) Los fabricantes, importadores, representantes autorizados del fabricante y prestadores de servicios logísticos.

43.	España cerró el año 2023 con un porcentaje de participación sobre el total del VAB Industrial (Valor Añadido Bruto Industrial) de la Unión Europea (Zona Euro) del:
-----	---

- a) 35 %
- b) 8,4 %
- c) 14,6 %
- d) 1,4 %

44.	Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a:
-----	--

- a) Sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.
- b) Tres mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.
- c) Treinta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.
- d) Seis mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.

45.	Una sociedad comanditaria puede ser:
-----	--------------------------------------

- a) Anónima o limitada.
- b) Simple o colectiva.
- c) Simple o por acciones.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

46.	En el análisis del estado financiero de una empresa, señale la respuesta INCORRECTA:
-----	--

- a) El ratio de liquidez y la prueba ácida (Acid Test), son dos indicadores financieros de los más utilizados para evaluar la capacidad de una empresa en relación a sus obligaciones a corto plazo.
- b) La prueba ácida (Acid Test) ofrece una visión más conservadora y específica de la liquidez inmediata ya que excluye del cálculo, el apartado de inventarios.
- c) Si el ratio de liquidez es muy elevado significa que la empresa tiene mucho dinero sin invertir, lo que le supone un coste de oportunidad.
- d) El ratio de liquidez mide la liquidez de una empresa y es el cociente entre el patrimonio neto y el activo corriente.

47.	Los cinco documentos que se incluyen en las cuentas anuales de una empresa son: (Señale la opción correcta)
-----	---

- a) Balance de situación, libro de caja, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y la memoria.
- b) Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del activo, estado de flujos de efectivo, y la memoria.
- c) Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, y la memoria.
- d) Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, libro de ventas, estado de flujos de efectivo, y la memoria.

48.	Señale la respuesta correcta en referencia al artículo 1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido "Naturaleza del Impuesto", el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
-----	---

- a) Es un tributo de naturaleza directa que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes las exportaciones de bienes.
- b) Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la renta y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes.
- c) Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes.

- d) es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las exportaciones de bienes.

49.	Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, y en referencia a la declaración de concurso de acreedores, señale la respuesta correcta:
-----	--

- a) La insolvencia podrá ser actual, inminente o futura.
- b) Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
- c) Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.
- d) Se encuentra en estado de insolvencia futura el deudor que prevea que dentro de los seis meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

50.	En relación a conceptos utilizados en el mantenimiento industrial de equipos de producción y su mantenibilidad, se define como "MTTR", al:
-----	--

- a) El tiempo medio invertido en la reparación de una avería.
- b) El tiempo medio transcurrido entre averías.
- c) La disponibilidad del sistema, o tiempo transcurrido hasta la avería.
- d) Mantenimiento productivo total.

51.	El apartado 4 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, establece que la ampliación o modificación de una línea de alta tensión NO requiere la presentación a la Administración pública competente de un proyecto de ampliación o modificación cuando aun provocando cambios de servidumbre sin modificación del trazado, se hayan realizado de mutuo acuerdo y según lo establecido en el artículo 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre:
-----	---

- a) Con el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- b) Con la Compañía Distribuidora.
- c) Con la Administración Local.
- d) Con los afectados.

52.	Según ITC-LAT 07 (Líneas aéreas con conductores desnudos) del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, la vigilancia periódica del sistema de puesta a tierra por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, toda <u>instalación de puesta a tierra</u> deberá ser comprobada en el momento de su establecimiento, y revisada, al menos, una vez cada:
-----	---

- a) 10 años
- b) 6 años
- c) 3 años
- d) 1 año

53.	En el artículo 3 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, se distinguen distintas clasificaciones de instalaciones eléctricas. Señale la respuesta correcta:
-----	---

- a) Categoría especial: Las instalaciones de tensión nominal igual o superior a 380 kV y las de tensión inferior que formen parte de la Red de Transporte.
- b) Primera categoría: Las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
- c) Segunda categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 220 kV y superior a 66 kV.
- d) Tercera categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV y superior a 1 kV.

54.	Según se establece en la ITC-RAT 05 del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, deben ser considerados como elementos de alta tensión, a efectos de su disposición y servicio, todos los circuitos de baja tensión: (Señale la respuesta INCORRECTA)
-----	--

- a) No conectados a tierra que estén en contacto con máquinas de alta tensión.
- b) Próximos a otros de alta tensión con neutros o pantallas conectados a tierra directamente o a través de un dispositivo limitador de sobretensiones adecuado.
- c) No conectados a tierra que estén en contacto con aparatos de alta tensión.
- d) Que estén muy próximos a otros circuitos de alta tensión.

55.	Las presiones mínimas en los puntos de suministro, en las redes de distribución del gas natural, por debajo de las cuales se considerará interrupción del suministro según se definen en el artículo 65 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, son las siguientes: (Señale la respuesta INCORRECTA)
-----	--

- a) 18 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio menor o igual a 0,05 bar relativos.
- b) 50 mbar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio superior a 0,05 bar relativos hasta 0,4 bar relativos.
- c) 0,4 bar relativos si están situados en una red de presión máxima de servicio superior a 0,4 bar relativos hasta 4 bar relativos.
- d) 4 bar relativos si están situados en una red de alta presión máxima de servicio superior a 8 bar relativos hasta 16 bar.

56.	Conforme a lo establecido en la ITC-BT-04 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, ¿cuál de las siguientes nuevas instalaciones eléctricas precisa elaboración de proyecto para su ejecución?
-----	--

- a) Un local mojado cuya potencia prevista sea de 6 kW.
- b) Instalación de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción, de potencia prevista igual a 26 kW.
- c) Una vivienda unifamiliar con potencia prevista igual a 11 kW.
- d) Un aparcamiento que dispone de 6 plazas de estacionamiento.

57.	Según ITC-BT-28 del REBT, y en referencia al alumbrado de emergencia en Locales de Pública Concurrencia, en las rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de:
-----	---

- a) 10 lux
- b) 5 lux
- c) 1 lux
- d) 0,5 lux

58.	Según figuran en el artículo 3 “Definiciones” del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, las unidades de luminancia, iluminancia, flujo luminoso y eficacia luminosa de las lámparas son respectivamente:
-----	--

- a) W/m², lumen, lux y lumen/W
- b) cd/m², lux, lumen y lux/W
- c) cd/m², lux, lumen y lumen/W
- d) W/m², lumen, lux y lux/W

59.	Según el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización administrativa previa podrán obtener autorización administrativa de construcción sin requerir una nueva autorización administrativa previa cuando se cumpla, entre otras condiciones, que la potencia instalada tras las modificaciones:
-----	---

- a) No exceda en más del 25% de la potencia definida en el proyecto original, sin perjuicio de las implicaciones que, en su caso, pudiese tener ese exceso de potencia a efectos de los permisos de acceso y conexión.
- b) No exceda en más del 20% de la potencia definida en el proyecto original, sin perjuicio de las implicaciones que, en su caso, pudiese tener ese exceso de potencia a efectos de los permisos de acceso y conexión.
- c) No exceda en más del 15% de la potencia definida en el proyecto original, sin perjuicio de las implicaciones que, en su caso, pudiese tener ese exceso de potencia a efectos de los permisos de acceso y conexión.
- d) En ningún caso.

60.	Según el artículo 24 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, los pagos por derechos de acometida que debe ser abonada a la empresa distribuidora por la realización del conjunto de actuaciones necesarias para atender un nuevo suministro o para la ampliación de uno ya existente incluirán los siguientes conceptos, entre otros: (Señale la respuesta INCORRECTA)
-----	---

- a) Pagos por derechos de potencia.
- b) Pagos por derechos de extensión.
- c) Pagos por derechos de acceso.
- d) Pagos por derechos de supervisión de instalaciones cedidas.

61. ¿Cuál de las siguientes normas ISO es certificable?

- a) La 9000
- b) La 9001
- c) La 9002
- d) La 9003

62. ¿Cuál es el primer paso para implementar un sistema de gestión de la calidad?

- a) Realizar una auditoría interna
- b) Establecer objetivos de calidad
- c) Identificar los procesos críticos
- d) Ninguna de las anteriores

63. La validez máxima del certificado de eficiencia energética será de:

- a) 10 años
- b) 5 años
- c) 10 años y 5 años si la calificación es D o inferior
- d) 10 años y 5 años si la calificación es G o inferior

64. ¿Qué tipo de edificios están exentos de obtener la certificación energética según el Real Decreto 390/2021?

- a) Edificios industriales y agrícolas
- b) Edificios de menos de 50 m²
- c) Edificios históricos
- d) Todas las anteriores

65. ¿Qué reglamento regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, establece un marco para la vigilancia del mercado de los productos y los controles de los productos de terceros países, y establece los principios generales del mercado CE?

- a) Reglamento (CE) nº765/2008
- b) Reglamento (CE) nº1907/2006
- c) Reglamento (CE) nº1223/2009
- d) Reglamento (CE) nº305/2011

66.	¿Qué documento debe acompañar a los productos industriales para su comercialización en la UE?
-----	---

- a) Certificado de origen
- b) Declaración UE de conformidad
- c) Manual de usuario
- d) Factura de compra

67.	¿Qué es la metrología legal?
-----	------------------------------

- a) La ciencia que estudia las medidas y sus aplicaciones
- b) El campo de la metrología que establece exigencias legales sobre las medidas
- c) La técnica encargada de la calibración de los instrumentos de medida
- d) Ninguna de las anteriores

68.	¿Qué organismo es responsable de la metrología legal en España?
-----	---

- a) Instituto Nacional de Metrología
- b) Centro Español de Metrología
- c) Agencia Española de Metrología
- d) Ninguna de las anteriores

69.	La definición: "entidad designada por los Estados de la Unión Europea para realizar de forma independiente la evaluación de la conformidad con los requisitos especificados en las Directivas o Reglamentos Europeos" corresponde a:
-----	--

- a) Organismo Autorizado
- b) Organismo Certificado
- c) Organismo Designado
- d) Organismo Notificado

70.	¿Qué institución es el Organismo Nacional de Acreditación designado por el Gobierno en aplicación del Reglamento (CE) nº765/2008 que regula el funcionamiento de la acreditación en Europa sobre la base de cinco principios fundamentales?
-----	---

- a) Instituto Nacional de Estadística
- b) Centro Español de Metrología
- c) Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

d) Ninguna de las anteriores

71.	¿Qué es la infraestructura acreditable para la seguridad industrial?
-----	--

- a) Un conjunto de normas y procedimientos para la gestión de calidad
- b) Un sistema de certificación de productos y servicios
- c) Un conjunto de organismos y procesos que garantizan la seguridad en la industria
- d) Un programa de formación para trabajadores industriales

72.	¿Cuál de los siguientes NO es un organismo de control en la seguridad industrial?
-----	---

- a) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
- b) Asociación Española de Normalización (UNE).
- c) Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- d) Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

73.	¿Qué modelo de gestión se establece para la prestación del servicio de ITV según el Decreto-Ley nº2/2017?
-----	---

- a) Gestión directa por la administración
- b) Gestión indirecta concesional
- c) Gestión mixta
- d) Gestión por operadores privados sin supervisión

74.	¿Qué entidad es responsable de la supervisión y control de las estaciones de ITV según el Decreto-Ley nº2/2017?
-----	---

- a) La Dirección General de Tráfico
- b) La Consejería de Medio Ambiente
- c) La Dirección General de Industria, Energía y Minas
- d) La Consejería de Transporte

75.	¿Cada cuánto tiempo deben someterse a inspección los vehículos regulados por el RD 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones?
-----	--

- a) Cada 6 meses
- b) Cada año
- c) Cada 2 años
- d) Cada 5 años

76.	Según el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos. ¿Qué requisito debe cumplir el personal que realiza las intervenciones técnicas en los centros técnicos de tacógrafos?
-----	---

- a) Tener al menos 5 años de experiencia en el sector
- b) Haber recibido formación específica y continua
- c) Ser ingeniero de telecomunicaciones
- d) No se requiere formación específica

77.	¿Qué normativa regula la certificación energética de los edificios en España?
-----	---

- a) Real Decreto 235/2013
- b) Real Decreto 390/2021
- c) Real Decreto 1027/2007
- d) Real Decreto 314/2006

78.	¿Qué documento debe estar disponible en las instalaciones de almacenamiento de productos químicos según el artículo 9 del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10?
-----	---

- a) Manual de usuario
- b) Ficha de datos de seguridad
- c) Certificado de calidad
- d) Informe de auditoría

79.	¿Qué documento debe presentar una empresa conservadora para acreditar el cumplimiento de requisitos según el Real Decreto 88/2013 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación?
-----	---

- a) Certificado de calidad
- b) Declaración responsable
- c) Informe técnico
- d) Licencia de funcionamiento

80.	¿Cuál es la definición de "inspección periódica" según el Reglamento de equipos a presión?
-----	--

- a) Una revisión que se debe hacer anualmente de todos los equipos a presión disponibles en una fábrica o industria
- b) El examen, reconocimiento, pruebas y ensayos, necesarios para garantizar que se mantienen las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridos por el Reglamento
- c) Una inspección que se realiza cuando hay un fallo en el equipo
- d) Ninguna de las anteriores

81.	Indique la respuesta INCORRECTA en relación al ámbito de aplicación y ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental:
-----	---

- a) La Ley es de aplicación si han transcurrido menos de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.
- b) La Ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, siempre que exista dolo, culpa o negligencia.
- c) La Ley no es de aplicación a los riesgos nucleares.
- d) Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.

82.	Los incumplimientos de los verificadores medioambientales en sus actuaciones derivadas del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), así como en su acreditación, serán sancionados de conformidad con:
-----	--

- a) La Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
- b) La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental.
- c) La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- d) La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

83.	Conforme a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se entiende por derecho de acceso:
-----	---

- a) Derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada con carácter vinculante o de distribución existente o incluida en los planes de inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones determinadas.
- b) Aquel que se otorga para el uso de la red a la que se conecta la instalación.
- c) Derecho de uso de la red en unas condiciones legal o reglamentariamente determinadas.
- d) Aquel que se otorga para poder conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto concreto de la red de transporte o en su caso de distribución.

84.	De acuerdo con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en caso de suspensión de suministro justificado:
-----	---

- a) Los gastos de suspensión y reconexión serán por cuenta de la distribuidora.
- b) Los gastos de suspensión son por cuenta de la distribuidora y la reconexión por cuenta del consumidor, que abonará una cantidad equivalente a los derechos de enganche.
- c) Los gastos de suspensión serán por cuenta de la distribuidora y la reconexión por cuenta del consumidor, que abonará una cantidad equivalente al doble de los derechos de enganche.
- d) Los gastos de suspensión y reconexión serán por cuenta del consumidor.

85.	Conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la red de transporte secundario de gas natural, está formada por los siguientes gasoductos: (indique la opción CORRECTA)
-----	---

- a) Gasoductos de presión máxima de diseño igual o superior a 60 bares.
- b) Gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares.
- c) Gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 bar y 16 bares, y aquellos otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor.
- d) Gasoductos de presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares.

86.	De acuerdo al Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, cuando se produzcan interrupciones en el suministro de gas natural, tanto en el caso de clientes acogidos a tarifas, como los suministrados por comercializadora, a efectos de calcular el descuento aplicable se debe considerar que:
-----	--

- a) Si la duración de dichas interrupciones de servicio fuese superior a cinco horas e inferior a un día, se computará cada interrupción de suministro como dos interrupciones.
- b) Si la interrupción durase uno o más días, se computarán cuatro interrupciones por día de suministro interrumpido.
- c) El descuento no podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 del importe de la factura.
- d) El abono de las cantidades devengadas se efectuará en los tres meses siguientes.

87.	Según Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, atendiendo a criterios de seguridad, los refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamables o explosiva, mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5%, pertenecen al grupo:
-----	---

- a) Grupo alta seguridad (L1).
- b) Grupo media seguridad (L2).
- c) Grupo baja seguridad (L3).
- d) Grupo muy baja seguridad (L4).

88.	De conformidad con el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITC complementarias, una instalación frigorífica que emplee un refrigerante fluorado, con una carga de 1.000 toneladas equivalentes de CO ₂ , deberá ser sometida a una inspección periódica cada:
-----	---

- a) Se inspeccionará cada 10 años.
- b) Se inspeccionará cada 5 años.
- c) Se inspeccionará cada 2 años.
- d) Se inspeccionará anualmente.

89.	El Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, (RITE), establece que cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual de 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por:
-----	---

- a) Un certificado de dirección de obra firmado por un técnico titulado competente.
- b) Un certificado de dirección de obra firmado por un instalador autorizado.
- c) Una memoria técnica.
- d) Un estudio valorado.

90.	Conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, (RITE), respecto al control de instalaciones de climatización, las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al caudal máximo de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión que se producirá en la válvula esté comprendida entre:
-----	---

- a) 0,6 y 1,3 veces la pérdida del elemento controlado.
- b) 0,5 y 1,5 veces la pérdida del elemento controlado.
- c) 0,8 y 1,5 veces la pérdida del elemento controlado.
- d) 2 y 2,5 veces la pérdida del elemento controlado.

91.	Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, indicar la respuesta CORRECTA respecto a la autorización ambiental integrada:
-----	---

- a) La autorización ambiental integrada, con todas sus condiciones, incluidas las relativas a vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, desde tierra al mar, se otorgará por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos.
- b) Las autorizaciones deberán ser revisadas y, en caso necesario, actualizadas en un plazo de cuatro años a partir de la adopción de las conclusiones sobre las MTD relativas a la actividad principal de una instalación. No obstante, la

autoridad competente podrá revisar de oficio las autorizaciones cuando así lo estime oportuno.

- c) Las autorizaciones deberán ser revisadas y, en caso necesario, actualizadas en un plazo de un año a partir de la adopción de las conclusiones sobre las MTD relativas a la actividad principal de una instalación. No obstante, la autoridad competente podrá revisar de oficio las autorizaciones cuando así lo estime oportuno.
- d) La autorización ambiental integrada, con todas sus condiciones, incluidas las relativas a vertidos al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, desde tierra al mar, se otorgará por un plazo máximo de 5 años, transcurrido el cual deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos.

92.	Según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, son autorizaciones con fines ambientales:
-----	--

- a) Autorizaciones ambientales autonómicas.
- b) Licencia de obras.
- c) Licencia de actividad.
- d) Son correctas a) y c).

93.	Conforme a la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, en proyectos sometidos a evaluación ambiental, para municipios de población superior de 50.000 habitantes, ¿Puede ejercer de órgano ambiental el Ayuntamiento?
-----	--

- a) Si, en proyectos no sometidos a autorización ambiental autonómica.
- b) Si, en proyectos de desarrollo de los instrumentos regulados por la normativa autonómica sectorial en materia de ordenación del territorio y urbanismo, cuya aprobación corresponda a las entidades locales.
- c) Si, en cualquier proyecto que se autorice en su ámbito territorial.
- d) La competencia para ejercer las funciones de órgano ambiental en la evaluación ambiental de proyectos, corresponde exclusivamente a la consejería con competencias en materia de medio ambiente.

94.	De acuerdo la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, indicar la respuesta INCORRECTA, respecto al Informe ambiental estratégico:
-----	--

- a) El informe ambiental estratégico, no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
- b) El informe ambiental estratégico podrá determinar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico.

- c) El informe de impacto ambiental se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
- d) El informe ambiental estratégico podrá determinar que el plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el órgano ambiental elaborará el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, cuando así lo solicite el promotor.

95.	Conforme al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA-2010) las actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o tratamiento de productos minerales con una capacidad menor a 200.000 t/año y estén a menos de 500 metros de un núcleo de población, a qué grupo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecen:
-----	--

- a) Grupo A.
- b) Grupo B.
- c) Grupo C.
- d) Grupo D.

96.	Conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, para una economía circular, es una obligación del productor inicial de residuos, respecto a los plazos de almacenado de los residuos establece:
-----	--

- a) La duración máxima de almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a 2 años. En el caso de los residuos peligrosos, la duración máxima será de seis meses.
- b) La duración máxima de almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a un año. En el caso de los residuos peligrosos, la duración máxima será de 3 meses.
- c) La duración máxima de almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, la duración máxima será de seis meses.
- d) La duración máxima de almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, la duración máxima será de seis meses.

97.	De acuerdo con el artículo 3, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelo contaminados, señale en cuál de los siguientes casos es obligatorio aportar el “Informe Preliminar de Situación” del suelo:
-----	--

- a) Una actividad que produce, maneja o almacena más de 5 toneladas por año de una o varias de las sustancias incluidas en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- b) Actividad de ensamblaje de componentes para la fabricación de equipos de telecomunicaciones.
- c) Actividades de almacenamientos de combustible para uso propio (ITC-IP03 / ITC-04) con un consumo anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.
- d) Actividades en las que se desarrolle la cría intensiva de ganado.

98.	Respecto a los programas de seguimiento del estado de las aguas superficiales, previstos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y normas de calidad, cuál de ellos tiene por objeto determinar el estado de las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, así como evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas masas como resultado de los programas de medidas:
-----	--

- a) El Programa de control operativo.
- b) El Programa de control de vigilancia.
- c) El Programa de control de investigación.
- d) El Programa de vigilancia ambiental.

99.	Conforme al Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se define 1 h-e (habitante equivalente):
-----	---

- a) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 5 gramos de oxígeno por día.
- b) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 50 gramos de oxígeno por día.
- c) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO 5), de 60 gramos de oxígeno por día.
- d) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 10 días (DBO 5), de 100 gramos de oxígeno por día.

100.	Indique cuál de las siguientes respuestas NO es una tecnología de desalación de aguas:
------	--

- a) Evaporación relámpago.
- b) Congelación.
- c) Absorción.
- d) Formación de hidratos.

