



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

CUERPO TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN AGRARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL

ACCESO LIBRE

SEGUNDO EJERCICIO

FECHA 14 /05/ 2026

*ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2025, POR LA QUE SE CONVOCAN
PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 3 PLAZAS DEL CUERPO DE
TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN AGRARIA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL, (CÓDIGO CFX08L24-5).*

SUPUESTO PRÁCTICO 1

Una empresa agrícola, perteneciente a una OPFH, tiene una explotación agrícola con 20 has de cítricos, 10 has de uva de mesa y 45 has de tierra arable en el término municipal de Alhama de Murcia. Quieren acoger todas sus producciones a las normas técnicas de producción integrada (PI) de la Región de Murcia para darle valor añadido a la misma. Dispone de riego en toda su explotación y tiene derechos de pago a la Ayuda Básica de la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) y solicita el ecorrégimen de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes.

La OPFH en la que se integra tiene aprobado un programa operativo (PO) y quiere acogerse a alguna de las medidas medioambientales y retiradas disponibles por la normativa.

Responda a las siguientes cuestiones:

1.	Para hacer el reparto del agua, el encargado de la explotación decide que van a aportar 5.000 m ³ /ha y año a los CÍTRICOS. Indique la afirmación correcta según su norma PI:
----	--

- a) Es una cantidad excesiva ya que la cantidad recomendada es de 3.500 m³/ha y año.
- b) La producción de cítricos no podrá comercializarse bajo la marca de garantía producción integrada ya que la norma indica que es una práctica obligatoria ajustar el riego a 6.500 m³/ha y año para asegurar su calidad.
- c) Es correcto ya que la norma indica que es una práctica recomendable ajustar el riego a una dotación de 6.000 m³/ha y año, o inferior.
- d) Es correcto ya que la norma indica que debe aplicarse un mínimo de 4.000 m³/ha y año.

2.	Para conocer la respuesta de los CÍTRICOS al plan de abonado y corregir las desviaciones respecto a los niveles estándar, la norma incluye como práctica OBLIGATORIA análisis foliares que se realizarán entre los meses de:
----	--

- a) Julio a septiembre.
- b) Octubre a diciembre.
- c) Marzo a mayo.
- d) No existe restricción.

3.	Para el tratamiento de la <i>Phytophthora</i> en cítricos en PI:
----	--

- a) Se recomienda como medida cultural levantar las ramas con encañado.
- b) Habrá que realizar la suelta de *Orius* y *Amblyseius* cuando se alcance el umbral del 20% de brotes atacados.
- c) Usar placas cromotrópicas azules para su control de vuelo.
- d) Todas son correctas.

4.	Y respecto a la poda de los cítricos según su norma técnica de producción integrada, ¿cuál es la opción correcta?:
	a) La poda sirve para aumentar la calidad y reducir la vecería. b) Se recomienda, como medida cultural, una poda de aireación para el control de la caparreta (<i>Saissetia oleae</i>). c) Es una práctica prohibida el abandono en el interior de la parcela de cultivo de los restos de poda sin triturar. d) Todas son correctas.
5.	Las parcelas dedicadas al cultivo de uva de mesa han bajado su producción. El muestreo realizado indica una afección de virosis cercana al 43%. A la vista de estos datos y respecto a la incorporación de estas parcelas al programa de producción integrada indique la opción verdadera:
	a) No es posible la incorporación al sobrepasar el máximo permitido. b) Aunque se trata de un porcentaje alto de virosis, la norma técnica de producción integrada no establece un límite de virosis para este cultivo. c) Deberán rebajar obligatoriamente el nivel de virosis a un máximo del 20%. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
6.	Finalmente deciden arrancar y REPLANTAR las 10 ha de UVA DE MESA con una variedad apirena e incorporarlas al programa de producción integrada. ¿Cuál de las siguientes medidas deberán llevar a cabo?
	a) Utilizar material certificado, procedente de productores oficialmente autorizados y con pasaporte fitosanitario. b) Cultivar pie directo, que asegura una mejor adaptación al terreno. c) Se recomienda plantar inmediatamente tras el arranque para evitar la pérdida de nutrientes, especialmente nitrógeno. d) Todas las anteriores.
7.	Para cuál de las siguientes plagas del cultivo de UVA DE MESA se utiliza como técnica cultural para su control el descortezado según PI:
	a) Pulgón. b) Hilandero o polilla del racimo. c) Mosquito verde. d) Trips.
8.	En las parcelas de tierra arable van a realizar una rotación de varios cultivos. En una de las hojas que ocupa 5 hectáreas van a plantar LECHUGA. Respecto a la BIOFUMIGACIÓN, la norma técnica de producción integrada indica:
	a) Que se trata de una práctica obligatoria. b) Que se trata de una práctica prohibida. c) Que se trata de una práctica recomendada en verano. d) Que se trata de una práctica recomendada en invierno.

9.	Respecto a la fertilización de las parcelas de LECHUGA, su norma técnica de producción integrada, indica que es OBLIGATORIO suspender la aportación de nutrientes, al menos:
----	--

- a) Una semana antes de la recolección.
- b) Dos semanas antes de la recolección.
- c) Debe mantener la aportación de nutrientes hasta un mes después para la producción de rebrotes.
- d) 24 horas antes de la recolección.

10.	En otra hoja de la rotación, deciden cultivar 10 ha de SANDÍA en producción integrada, ¿cuál es la superficie máxima de acolchado plástico que puede cubrir el suelo para el control de hierbas?
-----	--

- a) 1 ha.
- b) 5 ha.
- c) Pueden acolchar las 10 ha.
- d) Está prohibido el acolchado plástico en producción integrada.

11.	¿Cuál de los parámetros siguientes deberá verificar el controlador sobre el terreno de la acción A.i.2 (cubiertas inertes en cultivos leñosos) de un recinto de cítricos de dicha OPFH?
-----	---

- a) El cultivo.
- b) El tipo de alineado (manual o mecánico) para la colocación en el terreno de los restos de poda.
- c) Que los restos de poda triturados, han sido distribuidos uniformemente en el suelo.
- d) Todas las opciones son correctas.

12.	En el control de una operación de retirada (distribución gratuita) solicitada por la OPFH de uva de mesa, indicar cuál de las siguientes identificaciones deberán llevar obligatoriamente los envases del producto:
-----	---

- a) El emblema europeo junto a la indicación “Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento Delegado (UE) 2022/126]”.
- b) El emblema europeo y el escudo de la comunidad autónoma junto a la indicación “Producto destinado a su distribución gratuita Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892”.
- c) El emblema de la comunidad autónoma junto a la indicación “Producto destinado a su distribución gratuita Real Decreto 1179/2018”.
- d) El emblema del Estado junto a la indicación “Producto destinado a su distribución gratuita Real Decreto 533/2017”.

13.	El controlador, en otra retirada de distribución gratuita de 8000 kg de lechuga solicitada por la OPFH, comprueba que todos los palets incluyen un 20% de producto que no reúne los requisitos mínimos de calidad de la categoría II. ¿Qué deberá hacer?:
-----	---

- a) Autorizar todo el lote (8.000 kg).
- b) Autorizar el 20% del lote.
- c) Autorizar el 80% del lote e indicar que el 20% no cumple las normas de comercialización
- d) Rechazar todo el lote y no autorizar ningún kg de producto presentado.

14.	¿En la notificación previa de una renuncia a efectuar cosecha, qué datos deberá incluir la OPFH?
-----	--

- a) Tipo de operación: cosecha en verde y/o renuncia a efectuar la cosecha.
- b) Tipo de explotación: secano (S), regadío al aire libre (RA) o regadío protegido (RP).
- c) Superficie objeto de operación del recinto.
- d) Todas son correctas.

15.	¿Cuál de los siguientes compromisos forma parte de la declaración de la OPFH en la notificación previa de retirada?
-----	---

- a) Compromiso a no iniciar las operaciones hasta las 8:00 horas del día solicitado.
- b) Compromiso a que no se derive ninguna repercusión negativa para el medio ambiente ni ninguna consecuencia fitosanitaria negativa.
- c) Compromiso para usar como medio de desnaturalización, exclusivamente, el tintado del producto.
- d) Compromiso a destinar el producto a alimentación animal.

16.	Cuál de los siguientes documentos permitirá al controlador determinar la fecha de plantación de los cultivos incluidos en una notificación previa.
-----	--

- a) Declaraciones de siembra efectuadas por la OPFH.
- b) Cuadernos de campo.
- c) Informes de desarrollo del cultivo.
- d) Todas las opciones anteriores son ciertas.

17.	¿Con cuál de las siguientes acciones medioambientales es INCOMPATIBLE con la acción A.i.2, (cubiertas inertes en cultivos leñosos)?
-----	---

- a) Adquisición de trituradoras de restos de poda.
- b) Realización de abonado en verde mediante leguminosas y otras especies.
- c) Utilización de la técnica del despampanado.
- d) Utilización de la técnica de descortezado.

18.	En control de campo de la acción A.ix.7 (utilización de la técnica de descortezado en uva de mesa), el controlador comprobara que:
-----	--

- a) Se ha eliminado la parte exterior de la corteza del tronco.
- b) Se ha eliminado la parte exterior de la corteza de los brazos principales.
- c) Se ha eliminado la parte exterior de la corteza del tronco y los brazos principales de la parra (planta completa).
- d) Se ha eliminado la parte exterior de la corteza de la parra en un 50%.

19.	Si la empresa decide realizar la acción A.x.1 (implantación de setos en la parcela para favorecer la biodiversidad) en los recintos de su explotación. Las comprobaciones a realizar por el controlador serán:
-----	--

- a) Metros lineales.
- b) Distancia entre plantas.
- c) Especie.
- d) Todas son verdaderas.

20.	En el control sobre el terreno de la acción A.i.5 (realización de abonado en verde mediante restos de la propia explotación en hortícolas), qué debe comprobar el controlador entre otros aspectos:
-----	---

- a) La trituración de los restos de cultivo y su incorporación al terreno.
- b) Dejar que los restos se degraden por si solos (con el tiempo).
- c) Incorporación al terreno de los restos de cultivo directamente, sin trituración.
- d) Las repuestas a) y b) son correctas.

21.	En el control físico de un lote a granel de sandía, al extraer cada muestra elemental de distintos puntos del lote, y teniendo en cuenta que son frutas VOLUMINOSAS (más de 2 kg por unidad), ¿cuál es la cantidad mínima de unidades que debe componer cada una de las muestras elementales?
-----	---

- a) Al menos 1 unidad.
- b) Al menos 3 unidades.
- c) Al menos 5 unidades.
- d) Al menos 10 unidades.

22.	Se debe comprobar la conformidad de un lote de limones (producto NO VOLUMINOSO) que se presenta a granel, cargado directamente en el compartimento de un camión. Si el albarán indica que el peso del lote es de 3.000 kg, ¿cuántos kilogramos como MÍNIMO se deben extraer en distintos puntos de la carga?
-----	--

- a) 10 kg.
- b) 20 kg.
- c) 30 kg.
- d) 60 kg.

23.	Se realiza el control de la condicionalidad en la empresa, que ha solicitado la ayuda ecorrégimen de establecimiento de espacios de biodiversidad. Tras la visita a las tierras de cultivo se encuentra con: 15 ha de sandía, 16 ha de lechuga y 14 ha de barbecho. ¿Se cumple con la diversificación de la BCAM 7?
-----	---

- a) Sí.
- b) Nunca.
- c) No, porque la sandía y la lechuga son de la misma familia.
- d) Todas son falsas.

24.	La empresa declara en su solicitud única un recinto de uso Tierra arable (TA) como barbecho de biodiversidad para ser considerado como un espacio de biodiversidad. Cuando el controlador se persona en este para realizar el control de los requisitos de la ayuda de biodiversidad, comprueba que el recinto está en BARBECHO TRADICIONAL. ¿Puede ser considerado este recinto como un espacio de biodiversidad?
-----	--

- a) No.
- b) Sí.
- c) Depende de la superficie que ocupe el recinto de la explotación.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

25.	Para poder cobrar el ecorrégimen de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes los agricultores deberá cumplirse una serie de requisitos. ¿Cuál es la opción correcta?
-----	--

- a) El requisito de agricultor activo.
- b) Percibir la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.
- c) Las opciones a) y b) son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

SUPUESTO PRÁCTICO 2

Una joven agricultora, recién instalada, dispone de una explotación con 20 ha de **almendro** en **secano**, 10 ha de **melocotonero** en **regadío** y 5 ha de **olivo** en **regadío** VARIEDAD ARBEQUINA y acaba de adquirir 10 ha de terreno de pastos con coeficiente de sostenibilidad de pastos (**CSP**) **del 50%** en Moratalla, donde dispone de una explotación ganadera de cabra murciano-granadina. Tiene derechos de pago a la Ayuda Básica de la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) adquiridos con la compra de los terrenos y quiere acogerse a las normas técnicas de producción integrada de la Región de Murcia.

Resuelva las siguientes cuestiones que se plantean **teniendo en cuenta que todos los cultivos se acogen a su norma técnica de producción integrada (PI)**:

26.	Se dispone a realizar una enmienda orgánica en la plantación de ALMENDRO, ¿Qué nivel de fertilidad deberá mantener en suelo?
-----	--

- a) Deberá mantener obligatoriamente un 1%.
- b) Deberá mantener obligatoriamente un 0,5%.
- c) La norma de PI solo hace una recomendación al respecto.
- d) Si el suelo es franco-arcilloso deberá mantener siempre más de un 1,4%.

27.	En una de las parcelas de ALMENDRO con marco amplio de plantación quiere intercalar otra especie frutal ¿qué dice la norma de producción integrada al respecto?
-----	---

- a) Puede hacerlo siempre que el número de almendros supere el de la otra especie.
- b) Sí, puede plantarlo, aunque no se recomienda.
- c) La norma indica que esa parcela quedaría excluida de producción integrada.
- d) Es obligatorio intercalar especies o variedades en parcelas con más de 5 ha de superficie.

28.	Observa algunos almendros con síntomas de virosis ¿qué porcentaje máximo de árboles afectados le permite la norma?
-----	--

- a) 2%.
- b) 50%.
- c) 15%.
- d) 25%.

29.	Respecto a la poda del ALMENDRO, ¿qué prácticas le indica la norma?
-----	---

- a) Deberá adecuar la poda de formación y fructificación al vigor y desarrollo del árbol, de acuerdo con la combinación variedad-patrón, con las técnicas y factores de cultivo.
- b) Se recomienda la eliminación de los restos de poda e incorporación de los mismos dentro de la parcela, mediante triturado.
- c) Prohíbe las podas severas y la ausencia total de poda.
- d) Todas son correctas.

- | | |
|-----|--|
| 30. | Los MELOCOTONEROS presentan síntomas de carencias nutricionales, por lo que realiza un análisis foliar y otro de suelo. ¿Cuándo deberá realizar los siguientes análisis? |
|-----|--|
- a) El análisis foliar anualmente, el análisis de suelo cada tres años.
b) Ambos análisis anualmente.
c) El análisis foliar únicamente al detectar síntomas de carencias y el análisis de suelo bianual.
d) Ambos análisis cada tres años.
- | | |
|-----|--|
| 31. | Del análisis del suelo se desprende que se trata de un suelo franco-arenoso. En este caso, la PI RECOMIENDA unos tiempos medios de riego de: |
|-----|--|
- a) 2,0 – 2,5 h.
b) 2,5 – 3,5 h.
c) 3,5 – 4,0 h.
d) Más de 5,0 h ya que el suelo no retiene la humedad.
- | | |
|-----|--|
| 32. | Para mejorar la producción de los MELOCOTONEROS, le han hablado de la técnica del aclareo. Respecto a ella deberá saber que: |
|-----|--|
- a) La fecha límite para su realización será la del endurecimiento del hueso.
b) Preferentemente deben aclararse los frutos defectuosos, retrasados y más alejados de la base de las ramas.
c) Pueden realizarse aclareos químicos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- | | |
|-----|---|
| 33. | Otros agricultores le han comentado que en la zona hay problemas de <i>Monilia laxa</i> . Para su control deberá: |
|-----|---|
- a) Realizar sueltas de *Amblyseius californicus* ya que se trata de una araña.
b) Arrancar y quemar las raíces de los árboles afectados.
c) Colocar trampas cebadas con feromona sexual para vigilar su curva de vuelo.
d) Ninguna de las anteriores.
- | | |
|-----|---|
| 34. | En las parcelas de OLIVO, atendiendo a la fertilización en PI, NO deberá superar: |
|-----|---|
- a) Las 75 UF/ha y año de nitrógeno.
b) Las 120 UF/ha y año de nitrógeno.
c) No hay límite de aportación de nitrógeno ya que no está en zona vulnerable por nitrógeno.
d) Dependerá siempre de los análisis foliares realizados anualmente.
- | | |
|-----|---|
| 35. | A la hora de la recolección, ¿qué índice de madurez (IM) indica la norma de producción integrada para su explotación de OLIVOS: |
|-----|---|
- a) Menor de 2,5.
b) 3,5.
c) 5,5.
d) Mayor de 10.

36.	En un control de campo planificado en el mes de diciembre se inspecciona una parcela de olivo con una pendiente media del 12% y sin abancalar. A efectos de evaluar el cumplimiento de la BCAM 6, ¿qué comprobación física debe hacerse para su control?
-----	--

- a) Que la totalidad de la parcela mantiene una cubierta vegetal viva sembrada obligatoriamente con especies leguminosas para evitar la erosión hídrica.
- b) Que se mantiene una cubierta vegetal que podrá ser sembrada, espontánea o inerte, de una anchura mínima de 1 metro en las calles transversales a la línea de máxima pendiente.
- c) Que el suelo está completamente desnudo, puesto que en los cultivos leñosos en pendiente superior al 10% la cubierta vegetal está prohibida para evitar la competencia hídrica con el olivo.
- d) Que se mantiene una cubierta vegetal que podrá ser sembrada, espontánea o inerte, de una anchura mínima de 0,5 metros en las calles, transversales a la línea de máxima pendiente.

37.	Al controlar una parcela de melocotoneros, se advierte que, por uno de sus márgenes, discurre una pequeña acequia de riego con una lámina de agua de 1,5 m. ¿Qué exigencia impone la BCAM 4 respecto al establecimiento de un margen sin cultivar junto a este elemento?
-----	--

- a) Obliga a establecer una franja de protección de 5 m sin uso de fertilizantes.
- b) Las obligaciones de esta BCAM no afectarán a las pequeñas acequias de riego u otras infraestructuras similares.
- c) Obliga a establecer una cubierta inerte de gravas de al menos 1 m de ancho.
- d) Obliga a establecer una cubierta inerte de gravas de al menos 3 m de ancho.

38.	Si en un control de campo nos encontramos con una nueva plantación de olivar y almendro y al verificar que las especies están entremezcladas, resulta técnicamente imposible subdividir ambos cultivos (olivar por un lado y almendro por otro). ¿Qué código SIGPAC se debe de asignar a esta nueva asociación?
-----	---

- a) OF.
- b) OP.
- c) FL.
- d) Ninguna es correcta.

39.	En un control sobre el terreno de un recinto cultivado de melocotonero, el controlador detecta una nueva caseta de aperos de carácter permanente construida en su interior con una superficie comprobada de 54 m ² y una anchura de 6 metros, ¿cómo debe proceder con respecto a esta edificación en SIGPAC?
-----	---

- a) No se subdivide en ningún caso, pues al tener una superficie inferior a 100 m² no cumple la norma general para independizar recintos improductivos.
- b) Se subdivide obligatoriamente generando un recinto independiente con uso Edificación (ED), al tener una superficie mayor o igual a 51 m², con independencia de su anchura.
- c) Se mantiene dentro del recinto del cultivo principal, pero se le asocia ineludiblemente la incidencia "Contiene otros usos sin subdividir".
- d) Se delimita como recinto independiente únicamente si el agricultor ha solicitado su exclusión mediante el trámite de alegaciones al SIGPAC.

40.	En un control sobre el terreno planificado para verificar el cumplimiento de la condicionalidad reforzada, ¿cuál es el plazo máximo legal de aviso previo que puede darse al titular de la explotación ganadera?
-----	--

- a) No será superior a 72 horas, salvo en casos debidamente justificados.
- b) No será superior a 36 horas, salvo en casos debidamente justificados.
- c) Se limitará al plazo mínimo necesario, no excediendo nunca de 14 días.
- d) No se permite ningún preaviso en los controles de condicionalidad que incluyan verificación de ganado.

41.	Al realizar el control de campo de un recinto aledaño a la explotación con uso SIGPAC como tierra arable (TA), se observan olivos diseminados con una densidad de plantación de 20 árboles/ha ¿qué deberá hacerse con el uso SIGPAC del recinto?
-----	--

- a) Cambiar obligatoriamente el uso del recinto a Olivar (OV), puesto que las especies leñosas tienen siempre prevalencia en la clasificación sobre las herbáceas.
- b) Seguir manteniendo el uso (TA), pero asignando al recinto la incidencia SIGPAC "árboles dispersos".
- c) Por un lado se generarán los recintos que sean necesarios con uso Olivos (OV) y por otro lado un recinto con uso Tierras Arables (TA).
- d) Se cambiará el uso del recinto a Huerta (TH) asignado la incidencia SIGPAC "contiene otros usos sin subdividir".

42.	Durante un control sobre el terreno de un recinto, con coeficiente de regadío en SIGPAC de 100, el controlador comprueba que se está regando sin autorización de la Confederación Hidrográfica. ¿Cómo debe proceder?
-----	--

- a) Se mantendrá en SIGPAC el coeficiente de regadío de 100 y se añadirá la incidencia 126.
- b) Se asignará en SIGPAC un coeficiente de regadío de 0 sin añadir incidencia alguna.
- c) Se asignará en SIGPAC un coeficiente de regadío de 0 y se añadirá la incidencia 127.
- d) Se asignará en SIGPAC el código de incidencia 81 hasta que el titular demuestre la concesión.

43.	La agricultora ha solicitado, en las 10 ha de melocotonero, la práctica de cubiertas espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. Se le ha de realizar un control de campo para verificar su cumplimiento. Indique la opción correcta para cumplir con las exigencias de la ayuda.
-----	--

- a) La cubierta ocupará en cada calle, al menos, un 40% de la anchura libre de la proyección de copa, no pudiendo ser esta anchura inferior a 0,5 metros.
- b) En caso que la anchura media de la calle del cultivo leñoso sea menor a 1,5 metros, la cubierta deberá ocupar la totalidad de la anchura de la calle.
- c) En parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, la anchura mínima de la cubierta será un metro de anchura adicional a la anchura mínima exigida.
- d) Todas las respuestas son correctas.

44.	Durante la realización del control de los recintos se observa que en uno de ellos se ha eliminado una isla de vegetación natural recogida en la capa de elementos de paisaje de SIGPAC. ¿Cómo ha de actuar el controlador?
-----	--

- a) El controlador no tiene que hacer nada ya que su trabajo era verificar la práctica de cubiertas.
- b) Cuando llegue a la oficina el controlador debe acceder a la capa de elementos de paisaje y eliminarlo de esta.
- c) El controlador debe realizar una foto georreferenciada y trasladar a la unidad de condicionalidad esa información.
- d) Como la isla de vegetación es menor de 0,01 ha., no tiene que trasladar información a otras unidades.

45.	Durante la realización del control de condicionalidad de las parcelas de almendro el controlador comprueba que se ha roturado parte de un recinto de uso PR de la explotación de la agricultora situado en zona protegida ZEPA. ¿Qué BCAM podría incumplirse?
-----	---

- a) BCAM 1
- b) BCAM 2
- c) BCAM 8
- d) BCAM 9

46.	La agricultora ha solicitado el ecorrégimen de pastoreo extensivo, ¿Qué razas son las que pueden estar inscritas en el REGA para poder solicitar esta ayuda?
-----	--

- a) Ovino y caprino.
- b) Aviar.
- c) Bovino y equino.
- d) Las opciones a) y c) son correctas.

47.	La beneficiaria de la ayuda tiene 3 recintos de pastos cuya superficie de recinto SIGPAC asciende a un valor de 10 Ha., todos los recintos tienen un CSP de valor 50%. ¿Cuál es el valor de la superficie neta que podría pagarse en el ecorrégimen de pastoreo extensivo?
-----	--

- a) 5 Ha.
- b) 10 Ha.
- c) 2 Ha.
- d) 8 Ha.

48.	Para poder cobrar las ayudas de pastoreo extensivo en caso de los PASTOS MEDITERRÁNEOS de la explotación ganadera de cabras murciano-granadinas de la agricultora, ¿qué intervalo de carga ganadera ha de respetar?
-----	---

- a) 0,4 a 2 UGM/Ha.
- b) 0,2 a 1,2 UGM/Ha.
- c) 0,3 a 2,5 UGM/Ha.
- d) Todas las opciones son falsas.

49.	Para la superficie neta de 5 Ha de pastos y teniendo en cuenta la carga ganadera en los pastos mediterráneos. ¿Cuántas cabras como máximo puede tener la explotación ganadera de esta agricultora?
-----	--

- a) 150 cabras.
- b) 90 cabras.
- c) 60 cabras.
- d) 110 cabras.

50.	En el control de la explotación el controlador observa un nuevo elemento de paisaje lineal (setos o hileras de arbolado) que tiene una discontinuidad en su trazado. A la hora de la identificación y delimitación de este elemento de paisaje en el Editor SIGPAC ¿Cuándo debe interrumpir el trazado de éste?
-----	---

- a) Discontinuidades superiores a 2 metros.
- b) Discontinuidades superiores a 5 metros.
- c) Discontinuidades superiores a 4 metros.
- d) Los trazados de elementos lineales nunca se interrumpen.