



CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

**CUERPO TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN
INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA
(ESPECIALIDAD TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES APLICADAS A
LA INVESTIGACIÓN) DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA REGIONAL**

ACCESO LIBRE

PRIMER EJERCICIO

FECHA 25 / JUNIO/ 2026

ORDEN DE 26 DE MAYO DE 2025 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO LIBRE PARA CUBRIR 2 PLAZAS DEL CUERPO TÉCNICOS ESPECIALISTAS, OPCIÓN INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA (OPCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN) DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL (CÓDIGO CFX37L24-7).

1. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Española, “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico”:

- a) La libertad, la justicia, la transparencia y el orden institucional.
- b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- c) La buena fe, confianza legítima y la lealtad institucional.
- d) La objetividad, la legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

2. Según el artículo 39 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los organismos públicos se clasifican en:

- a) Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales.
- b) Organismos autónomos y Sociedades mercantiles regionales.
- c) Sociedades mercantiles regionales y otras entidades de derecho público.
- d) Fundaciones y otras entidades de derecho público.

3. De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, NO tiene la consideración de retribuciones básicas:

- a) El sueldo.
- b) Los trienios.
- c) El complemento de destino.
- d) Las pagas extraordinarias.

4. De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, las funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad Autónoma, son competencia de:

- a) El Consejo de Gobierno.
- b) El Presidente.
- c) La Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos.
- d) La Intervención General.

5. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de las formas de inicio de un procedimiento administrativo (señale la CORRECTA):

- a) La petición razonada de inicio por otros órganos vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
- b) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
- c) Los procedimientos se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.
- d) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.

6. De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto:

- a) Todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
- b) Solo las empresas previamente seleccionadas pueden presentar una oferta.
- c) El órgano de contratación invita a tres licitadores a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.
- d) El número de licitadores se limita a diez, como máximo.

7. De conformidad con el artículo 44 del Decreto de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, NO se registrarán en ningún caso:

- a) Las quejas o sugerencias que los ciudadanos formulen de forma presencial.
- b) Las solicitudes dirigidas a Órganos, Empresas o Fundaciones públicos que constituyan Administración Pública.
- c) Las solicitudes de inicio de procedimientos previstos en la Guía de Procedimientos y Servicios.
- d) Las comunicaciones interiores entre órganos y unidades de la Administración Regional.

8. Internet puede definirse como:

- a) El conjunto de páginas y recursos accesibles mediante navegadores web.
- b) Una infraestructura global formada por redes interconectadas que permiten la comunicación entre dispositivos y sistemas.
- c) Una red privada de una organización que utiliza protocolos TCP/IP para sus comunicaciones internas.
- d) El sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP para localizar servicios en la red.

9. Señala el comando de Windows que nos permite conocer información acerca de los puertos que usa nuestro PC:

- a) ipconfig /all
- b) erase
- c) netstat
- d) ping

10. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el acceso a la información médica de carácter personal de los trabajadores:

- a) Se facilitará al empresario, sin necesidad de consentimiento expreso del trabajador.
- b) Se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores.
- c) Se facilitará al servicio de prevención de la empresa, sin necesidad de consentimiento expreso del trabajador.
- d) Sólo se facilitará a los delegados sindicales de la empresa.

11. "Dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias". Se refiere, la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP), a:

- a) Portal de internet.
- b) Sede electrónica.
- c) Plataforma de interoperabilidad.
- d) Expediente electrónico.

12. De conformidad con la 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la CARM, la titularidad, gestión y administración del Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde:

- a) A la Administración regional, a través de la consejería competente en materia de transparencia y participación ciudadana.
- b) Al Consejo de Gobierno.
- c) A la Asamblea Regional, a través de la comisión de publicidad activa.
- d) A la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital.

13. A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de creación del IMIDA (8/2002, de 30 de octubre), la carrera administrativa del personal investigador se estructura en los siguientes puestos de trabajo:

- a) Profesor de investigación, investigador y colaborador científico.
- b) Investigador, colaborador científico y personal de apoyo a la Investigación.
- c) Investigador emérito y colaborador científico.
- d) Jefe de Departamento y demás personal técnico o de apoyo.

14. De conformidad con el Decreto de estructura orgánica del IMIDA, corresponde a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación:

- a) Tramitación de Patentes y Registro de Variedades Vegetales.
- b) Elaboración de un banco de datos con las líneas de investigación.
- c) Tramitación de contratos de cesión de licencias de explotación.
- d) Todas son verdaderas.

15. En Excel 365, suponiendo que las celdas comprendidas en el rango A1:A10 contienen valores numéricos válidos, ¿qué resultado devuelve la fórmula =SI(B2>5;PROMEDIO(A1:A10);MIN(A1:A10)) cuando el valor de B2 es mayor que 5?

- a) El mínimo de A1:A10.
- b) El promedio de A1:A10.
- c) Un error, porque la función SI() no admite funciones anidadas.
- d) El valor lógico verdadero.

16. ¿Qué misión de Copernicus se asocia especialmente al uso de imágenes multiespectrales de alta resolución para el seguimiento de vegetación y cultivos?

- a) Sentinel-2.
- b) CORINE Land Cover.
- c) FAOSTAT.
- d) SIGPAC.

17. En un entorno de investigación agraria con uso intensivo de equipos informáticos (pantallas de visualización de datos) y exposición simultánea a riesgos ergonómicos y eléctricos, ¿qué criterio debe prevalecer en la selección y uso de los EPI?

- a) La elección de EPI específicos para cada riesgo sin considerar su interacción.
- b) La priorización de medidas individuales frente a medidas técnicas o colectivas.
- c) La compatibilidad y adecuación de los EPI considerando el conjunto de riesgos presentes.
- d) La utilización de EPI únicamente en caso de fallo de los equipos informáticos.

18. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de datos proporciona la identificación más completa y garantiza mejor la trazabilidad de una muestra obtenida en un programa de investigación agroalimentaria?

- a) Nombre del técnico, fecha y hora de toma, código de muestra y procedencia.
- b) Código de muestra únicamente.
- c) Código de muestra y tipo de análisis solicitado.
- d) Nombre del técnico y tipo de análisis solicitado.

19. En un estudio agroalimentario que genera datos destinados a posible uso regulatorio, ¿cuál de las siguientes prácticas respecto a los datos crudos (raw data) es conforme a la normativa de Buenas Prácticas de Laboratorio?

- a) La transcripción de datos a formato digital permite eliminar los registros originales en papel.
- b) Los datos pueden corregirse sin dejar rastro si el error es evidente.
- c) Toda modificación debe quedar fechada, firmada y sin ocultar el dato original.
- d) Solo deben conservarse los datos incluidos en el informe final.

20. En un laboratorio agroalimentario que genera residuos peligrosos, ¿cuál es una obligación legal del productor de residuos?

- a) Entregar los residuos a cualquier gestor autorizado sin documentación adicional.
- b) Mezclar residuos peligrosos de distinta naturaleza para facilitar su transporte.
- c) Identificar, etiquetar y almacenar adecuadamente los residuos antes de su gestión.
- d) Eliminar residuos peligrosos internamente si el volumen es reducido.

21. ¿Qué comando se utiliza en un sistema GNU/Linux para cambiar los bits de permisos de lectura, escritura y ejecución de un fichero?

- a) chown
- b) chmod
- c) passwd
- d) su

22. En GNU/Linux, para consultar información sobre los usuarios actualmente conectados al sistema, ¿cuál de los siguientes comandos se utilizaría?

- a) lognames
- b) who
- c) whereis
- d) usermod

23. ¿Qué comando se utiliza en Bash (GNU/Linux) para traer a primer plano un trabajo que está en segundo plano?

- a) ps
- b) bg
- c) fg
- d) jobs

24. En Windows, ¿cómo se denomina una entrada individual dentro de una ACL (Lista de Control de Acceso)?

- a) ACE.
- b) SD.
- c) SACL.
- d) DACL.

25. ¿Para qué se utiliza habitualmente un grupo universal en Active Directory?

- a) Para administrar únicamente recursos locales de un equipo concreto, sin agrupar objetos de otro dominio.
- b) Para agrupar cuentas de usuario, grupos globales o universales de cualquier dominio del bosque.
- c) Para sustituir al controlador de dominio principal.
- d) Para almacenar físicamente la base de datos ntds.dit.

26. Entre los siguientes protocolos, ¿cuál es un protocolo estándar de acceso al correo que permite gestionar mensajes y buzones remotos en el servidor desde un cliente de correo?

- a) SMTP
- b) POP3
- c) IMAP
- d) DNS

27. ¿Qué puerto TCP utiliza POP3 por defecto?

- a) 25.
- b) 110.
- c) 143.
- d) 587.

28. ¿Cuál de los siguientes no es propiamente un sistema de archivos?

- a) NTFS.
- b) FAT32.
- c) exFAT.
- d) LVM.

29. ¿Cuál es la función principal del comando “net use” en Windows?

- a) Establecer y administrar conexiones a recursos compartidos de red.
- b) Buscar, descargar e instalar actualizaciones del sistema operativo.
- c) Iniciar aplicaciones del sistema en modo seguro para diagnóstico.
- d) Iniciar o detener servicios del sistema desde la línea de comandos.

30. En Oracle, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre tablespaces y datafiles es correcta?

- a) Un datafile puede pertenecer simultáneamente a varios tablespaces.
- b) Un tablespace debe almacenarse siempre en un único datafile.
- c) Un tablespace puede estar formado por uno o varios datafiles.
- d) Un tablespace es una estructura física y un datafile es una estructura lógica.

31. En PostgreSQL, ¿qué fichero se utiliza para definir las reglas de autenticación de clientes, indicando desde dónde pueden conectarse y mediante qué método?

- a) pg_hba.conf
- b) postgresql.conf
- c) pg_service.conf
- d) pg_restore.conf

32. El puerto TCP por defecto para PostgreSQL es:

- a) 5432.
- b) 1433.
- c) 1521.
- d) 27017.

33. En PostgreSQL con la extensión PostGIS, ¿qué representa un SRID en datos espaciales?

- a) El número de filas de una tabla espacial.
- b) El identificador del usuario propietario de la tabla.
- c) El tipo de índice espacial utilizado por PostgreSQL/PostGIS.
- d) El identificador del sistema de referencia espacial asociado a un objeto espacial.

34. En PostgreSQL con extensión PostGIS, ¿cuál de los siguientes ejemplos se representaría normalmente mediante geometría lineal?

- a) La superficie de una explotación agrícola.
- b) La localización de un sensor de humedad.
- c) La imagen ráster de una zona de cultivo.
- d) El trazado de una acequia o canal de riego.

35. ¿Qué nivel Tier tiene el CPD del IMIDA ubicado en el Parque Científico de Murcia?

- a) Tier I.
- b) Tier II.
- c) Tier III.
- d) Tier IV.

36. En un CPD, dentro de la infraestructura de cableado estructurado, el MDA es:

- a) El área donde se localiza el punto principal de distribución del sistema de cableado.
- b) La interfaz entre el cableado externo del operador y la sala de ordenadores.
- c) El área de distribución horizontal que conecta hacia los EDA.
- d) El área donde se alojan servidores, almacenamiento y otros equipos finales.

37. Según la clasificación TIER de centro de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un centro de datos TIER III?

- a) Requiere detener completamente el centro de datos para realizar cualquier mantenimiento planificado.
- b) Permite realizar mantenimiento planificado de componentes o caminos de distribución sin interrumpir la operación.
- c) Garantiza que cualquier fallo individual no afecte a la operación del centro de datos.
- d) Dispone únicamente de una línea de suministro eléctrico y un único sistema de refrigeración.

38. La creación de una máquina virtual con VMware Workstation permite configurar el adaptador de red. ¿Qué opción se utiliza para que la máquina virtual acceda a la red externa compartiendo la dirección IP del host?

- a) Host-only.
- b) Bridged.
- c) LAN Segment.
- d) NAT.

39. ¿Cuál de los siguientes tipos de almacenamiento suele utilizar una red dedicada de almacenamiento, orientada al acceso a bloques mediante tecnologías como Fibre Channel?

- a) DAS.
- b) NAS.
- c) SAN.
- d) CAS.

40. En la configuración habitual de RAID 0+1, ¿Cuál es el mínimo número de discos necesarios?

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.

41. En relación con el cable UTP, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) Dispone de una pantalla global alrededor del conjunto de pares.
- b) No dispone de blindaje o apantallamiento.
- c) Se utiliza habitualmente en instalaciones Ethernet de área local.
- d) Es un cable de par trenzado.

42. Una fibra multimodo se caracteriza porque:

- a) El haz de luz se propaga prácticamente paralelo al eje de la fibra, sin múltiples caminos de propagación.
- b) Solo permite la propagación de un único modo de luz.
- c) Tiene un núcleo más estrecho que la fibra monomodo.
- d) Permite la propagación de varios modos de luz de forma simultánea.

43. En la jerarquía de un sistema de cableado estructurado con distribuidor de campus, distribuidor de edificio y distribuidor de planta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el distribuidor de edificio es correcta?

- a) Interconecta el cableado vertical con el cableado horizontal de planta.
- b) Actúa como punto opcional entre el distribuidor de planta y la toma de usuario.
- c) Sustituye al distribuidor de planta cuando existen varias plantas.
- d) Interconecta el cableado troncal de campus con el cableado vertical del edificio.

44. ¿Qué estándar se asocia a la definición de VLAN en redes Ethernet con etiquetado de tramas?

- a) IEEE 802.1D
- b) IEEE 802.1Q
- c) IEEE 802.3z
- d) IEEE 802.11e

45. En una red inalámbrica IEEE 802.11 configurada en modo infraestructura, los dispositivos inalámbricos se asocian normalmente:

- a) A un punto de acceso inalámbrico que permite distribuir el tráfico.
- b) Directamente entre sí, sin utilizar ningún punto de acceso.
- c) A un controlador inalámbrico, sin asociarse a ningún punto de acceso.
- d) Solo mediante conexiones Bluetooth entre estaciones.

46. En redes Wi-Fi basadas en IEEE 802.11, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde específicamente a un mecanismo de seguridad utilizado para proteger el acceso inalámbrico?

- a) IPsec
- b) SRTP
- c) Kerberos
- d) WPA3

47. ¿Cuántas direcciones IPv4 totales contiene una red con prefijo /24?

- a) 256 direcciones.
- b) 255 direcciones.
- c) 254 direcciones.
- d) 128 direcciones.

48. ¿Qué prefijo identifica el bloque de direcciones multicast en IPv6?

- a) FE80::/10
- b) FF00::/8
- c) FC00::/7
- d) 2000::/3

49. En la lista de políticas de firewall de FortiGate, dentro de la vista por secuencia, ¿por qué es importante el orden en el que aparecen?

- a) Porque las políticas se ejecutan siempre en orden alfabético.
- b) Porque FortiGate aplica primero la política más específica, aunque esté situada más abajo.
- c) Porque el orden solo afecta a las políticas de VPN, no al resto.
- d) Porque FortiGate evalúa las políticas en orden y aplica la primera que coincide con el tráfico.

50. En FortiGate, ¿para qué se utiliza habitualmente un objeto Virtual IP o VIP?

- a) Para mapear una dirección IP externa hacia una dirección IP interna o servidor interno, pudiendo redirigir puertos.
- b) Para crear una dirección IP dinámica en cada cliente remoto cuando establecen una conexión VPN.
- c) Para traducir la dirección IP de origen de los equipos internos cuando acceden a Internet.
- d) Para definir un grupo de direcciones internas que se utilizará como origen en una política de firewall.

51. ¿Cuál es la función principal del protocolo IP en Internet?

- a) Establecer una conexión fiable y ordenar los segmentos entre origen y destino.
- b) Resolver nombres de dominio y traducirlos a direcciones IP.
- c) Proporcionar direccionamiento lógico y permitir el envío de paquetes entre redes.
- d) Asignar automáticamente direcciones IP a los equipos de una red.

52. La Red CTnet se cataloga como una red de:

- a) Criticidad baja.
- b) Criticidad media.
- c) Criticidad alta.
- d) Criticidad no definida.

53. El órgano gestor de la Red CTnet es:

- a) Red.es.
- b) El Instituto Nacional de Ciberseguridad.
- c) La Fundación Integra.
- d) El Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

54. Una medida de seguridad lógica prevista en el CPD de CTnet es:

- a) Monitorización constante de la temperatura y humedad mediante sensores distribuidos.
- b) Instalación de cortafuegos redundados (1+1) para el control del tráfico de red.
- c) Implementación de sensores biométricos para la restricción de acceso físico.
- d) Uso de mecanismos de encriptación para la gestión segura de servidores.

55. En una arquitectura FIWARE, ¿qué componente permite modelar y acceder a la información de contexto con independencia de su fuente?

- a) IoT Agent.
- b) Context Broker.
- c) Cygnus.
- d) Keyrock.

56. En el contexto de los servicios OGC, ¿qué tipo de información se obtiene normalmente mediante un servicio WCS?

- a) Coberturas geoespaciales, como datos ráster o fenómenos continuos.
- b) Leyendas gráficas asociadas a la simbología de capas cartográficas.
- c) Registros de metadatos para localizar servicios y conjuntos de datos.
- d) Entidades vectoriales, como puntos, líneas o polígonos editables.

57. En el intercambio de información geográfica mediante estándares OGC, ¿cuál es la finalidad principal de un servicio WMS?

- a) Descargar entidades vectoriales completas para su edición.
- b) Proporcionar imágenes georreferenciadas para su visualización.
- c) Ejecutar procesos espaciales remotos sobre datos vectoriales.
- d) Publicar metadatos para localizar conjuntos de datos.

58. En Scrum, el Product Backlog o pila de producto es:

- a) La lista de trabajos técnicos que se ejecutan dentro de un sprint.
- b) El ciclo básico de desarrollo del marco Scrum.
- c) La lista ordenada de elementos de trabajo necesarios para mejorar el producto.
- d) La parte del producto desarrollada en un sprint concreto.

59. Según Scrum, un incremento es:

- a) Una nueva entrada añadida al Product Backlog.
- b) Un informe de avance generado por el Scrum Master.
- c) La duración prevista del sprint.
- d) Una parte del producto terminada y potencialmente entregable.

60. En el contexto de sistemas de información, ¿qué se entiende por interoperabilidad?

- a) La obligación de que todos los sistemas estén desarrollados en el mismo lenguaje de programación.
- b) Que un sistema pueda funcionar de forma aislada sin intercambiar datos con otros sistemas.
- c) La capacidad de distintos sistemas para compartir datos e intercambiar información.
- d) Que los datos se almacenen siempre en documentos de texto sin estructura común.

61. En una API de estilo REST, ¿qué representa normalmente un recurso?

- a) Un elemento o entidad identificable mediante una URI.
- b) El método HTTP utilizado para realizar una operación.
- c) La representación concreta devuelta en un formato como JSON o XML.
- d) Un diagrama de despliegue UML.

62. ¿Cuál es la parte obligatoria de un bloque PL/SQL?

- a) La parte declarativa.
- b) La parte ejecutable.
- c) La parte de tratamiento de excepciones.
- d) La parte de definición de cursores.

63. ¿Cuál de las siguientes librerías de Python se utiliza habitualmente para la manipulación y análisis de datos en estructuras tipo tabla o DataFrame?

- a) pandas.
- b) ggplot2.
- c) TensorFlow.
- d) Beautiful Soup.

64. De las siguientes opciones, ¿cuál es la librería de Python que se utiliza habitualmente para crear visualizaciones estadísticas como boxplot, barplot o heatmap?

- a) seaborn.
- b) NumPy.
- c) Requests.
- d) Selenium.

65. En un proyecto de Machine Learning, ¿cuál de las siguientes tareas NO forma parte de los pasos principales del EDA (Análisis Exploratorio de Datos)?

- a) Identificar datos atípicos.
- b) Detectar datos ausentes.
- c) Reajustar los tipos de datos de las variables.
- d) Entrenar un modelo predictivo para evaluar su rendimiento.

66. Dentro de un proyecto de Machine Learning, una matriz de correlación de Pearson entre dos variables predictoras numéricas muestra un coeficiente cercano a 1 en valor absoluto. ¿Qué indica normalmente?

- a) Una relación lineal fuerte entre dos variables.
- b) Una relación lineal débil entre dos variables.
- c) Ausencia de relación lineal entre dos variables.
- d) Una relación causal directa entre las variables.

67. ¿Qué información contiene necesariamente un certificado digital de clave pública?

- a) La contraseña personal del titular.
- b) La clave pública asociada al sujeto o titular del certificado.
- c) La clave privada de la autoridad de certificación.
- d) El código fuente de la aplicación que lo utiliza.

68. En una infraestructura de clave pública, ¿cuál es la función principal de una Autoridad de Certificación o CA?

- a) Verificar solicitudes de certificados sin emitirlos ni firmarlos directamente.
- b) Consultar el estado de revocación de certificados antes de aceptar una conexión.
- c) Emitir y firmar certificados digitales.
- d) Generar claves de sesión temporales para cifrar las comunicaciones entre usuarios.

69. ¿Qué propiedad de seguridad informática permite asegurar que la información no ha sido modificada de forma no autorizada?

- a) Autorización.
- b) Integridad.
- c) Confidencialidad.
- d) Auditoría.

70. En el contexto de seguridad en redes de ordenadores, un ataque man-in-the-middle se considera principalmente un ejemplo de:

- a) Análisis pasivo del tráfico sin situarse entre las partes.
- b) Suplantación simple sin intervención en la comunicación.
- c) Repetición de mensajes capturados previamente.
- d) Intermediación en la comunicación entre las partes.

- FIN -